

HOUSE OF ROHL

PRÉSENTE / PRESENTS

PERRIN & ROWE[®]
L O N D O N

REDÉFINIT LES PLUS HAUTS STANDARDS

Inspirés des plus beaux bijoux, les robinets Perrin & Rowe[®] offrent une combinaison unique de grâce et d'élégance aux proportions parfaites. La conception minutieuse, la richesse des finis polies à la main, la subtilité des nuances sont autant d'éléments qui témoignent de l'excellence de notre art. Pour créer le meilleur, nous faisons en sorte que les innovations les plus avant-gardistes rencontrent le summum de l'artisanat britannique. Avec précision, en adaptant des techniques éprouvées et en nous penchant sur les moindres détails, nous fabriquons des robinets qui incarnent la perfection. Élaborés en Angleterre, les produits Perrin & Rowe ne font pas l'objet d'une production en série. À l'inverse, nous privilégions la confection en quantité limitée, ce qui requiert un moulage et un polissage à la main s'achevant par une inspection méticuleuse à la loupe. Cette rigueur dans l'excellence de la fabrication se combine à des designs représentant l'essence même de la sophistication. Notre esthétique unique réunit le meilleur d'hier et d'aujourd'hui, donnant lieu à des réinterprétations contemporaines et à des styles inédits qui conviennent à tous les décors. Fabriqué en Grande-Bretagne avec qualité et intégrité, et conçu pour durer.

MADE TO A HIGHER STANDARD

Like the finest jewelry, Perrin & Rowe[®] faucets and fixtures have an exacting sense of proportion, grace, and elegance. It shows in the richness of hand-polished finishes, the touch of a handle, the nuances that may not be readily apparent to the eye but together create flawless artistry. We believe the best way to create the best is to bring together the foremost in innovation with the height of British craftsmanship. By engineering with precision, adapting time-tested techniques, and focusing on the finest detail, we make faucets and fixtures that define perfection. Crafted in England, Perrin & Rowe is never mass-produced. Instead, we take a small batch, bespoke approach that includes hand-molding and hand-polishing and ends with a white-glove inspection under a magnifying glass. This stringent criteria for excellence is coupled with designs depicting the essence of sophistication. Our unique aesthetic juxtaposes the present and the past, bringing together the best of yesterday and today for contemporary reinterpretations and novel styles that fit any décor. Made in Britain, and made to last, with quality and integrity.



U.AR0803HTSEG

Table des matières
Table of contents

Mises à jour 2023
2023 updates

Index

Cuisine / Kitchen

Armstrong

Edwardian

Georgian Era

Holborn

Composantes cuisine
Kitchen components

Salle de bain / Bath

Armstrong

Deco

Edwardian

Georgian Era

Holborn

Accessoires
Accessories

Bruts / Roughs

Composantes bain et douche
Bath and shower components

Entretien, Garantie
Care, Warranty



U.6595-PM, U.KIT1833HT-PN-2, U.4549HT-PN-2, RC3318WH



ARMSTRONG^{MC}
 Conception britannique authentique
 Authentically Crafted in Great Britain

Table des matières
 Table of contents

Mises à jour 2023
 2023 updates

Index

Cuisine / Kitchen

Armstrong

Edwardian

Georgian Era

Holborn

Composantes cuisine
 Kitchen components

Salle de bain / Bath

Armstrong

Deco

Edwardian

Georgian Era

Holborn

Accessoires
 Accessories

Bruts / Roughs

Composantes bain et douche
 Bath and shower components

Entretien, Garantie
 Care, Warranty

La conception robuste et épurée de la collection de robinets de cuisine Armstrong^{MC} s'inspire de George et Joseph Armstrong, deux ingénieurs de chemins de fer dont les inventions ont fait sensation pendant la révolution industrielle. La gamme Armstrong^{MC} allie l'esthétique moderne à des détails subtils évoquant ses origines. Conçues à l'image des leviers industriels, les poignées présentent des nuances hachurées. Les détails circulaires et les formes qui s'inspirent des boulons ne sont pas sans rappeler la quincaillerie industrielle. Conférant une précision sans faille à un design d'une beauté minimaliste, la gamme Armstrong^{MC} saura s'agencer à n'importe quel espace de cuisine.

The strong, streamlined design of the Armstrong^{MC} Kitchen Collection is inspired by George and Joseph Armstrong, railway engineers whose innovations made an impact during the Industrial Revolution. The Armstrong^{MC} marries a modern aesthetic with subtle references to its origins. Handles designed like industrial levers have crosshatch nuances. Ring detailing and boltlike shapes mirror industrial hardware. The Armstrong^{MC} brings a sense of dynamic precision to a design of minimalist beauty to complement any kitchen décor.

Robinet / Faucet: U.4543HTPN, Évier / Sink Shaws: 3518WH

CHOIX DE FINIS | AVAILABLE FINISHES



APC
 Chrome poli
 Polished Chrome



PN
 Nickel poli
 Polished Nickel



STN
 Nickel satiné
 Satin Nickel



SEG
 Or Anglais satiné
 Satin English Gold



ULB
 Laiton non laqué
 Unlacquered Brass

Les finis disponibles sont indiqués à la page du produit. / See product page for available finishes.

CUISINE / KITCHEN

APERÇU DE LA COLLECTION | SERIES HIGHLIGHTS

ROBINETS DE CUISINE ET DE BAR / KITCHEN & BAR FAUCETS



FILTRATION & ARTICLES COMPLÉMENTAIRES / FILTRATION & COMPLEMENTARY ARTICLES




ARMSTRONG^{MC}

Robinet de cuisine avec douche rétractable Armstrong[™] Armstrong[™] Pull-Down Kitchen Faucet With C-Spout



- Fonctionnalité double avec possibilité de basculer entre les paramètres de jet et de pulvérisation
 - Nécessite un dégagement de 2 1/2" entre le dossier et le centre du trou du robinet
 - 6,7 L/min, 1,8 gpm (US) 60psi
-
- Dual-spray functionality with stream and spray settings
 - Requires 2 1/2" clearance from backsplash to center of faucet hole
 - 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi


Robinet de cuisine avec douche rétractable et bec en U Armstrong[™] Armstrong[™] Pull-Down Kitchen Faucet With U-Spout



- Fonctionnalité double avec possibilité de basculer entre les paramètres de jet et de pulvérisation
 - Nécessite un dégagement de 2 1/2" entre le dossier et le centre du trou du robinet
 - 6,7 L/min, 1,8 gpm (US) 60psi
-
- Dual-spray functionality with stream and spray settings
 - Requires 2 1/2" clearance from backsplash to center of faucet hole
 - 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi

ARMSTRONG^{MC}


Robinet de cuisine sans contact avec douchette rétractable Armstrong^{MC} Armstrong™ Pull-Down Touchless Kitchen Faucet



- Distance d'activation de 3" avec arrêt automatique après 2 minutes
- Nécessite un dégagement de 2 1/2" entre le dossier et le centre du trou du robinet
- Fonctionnalité double pulvérisation avec possibilité de basculer entre les paramètres de jet et de pulvérisation
- Alimenté par 6 piles AA (incluses) ou commander un adaptateur pour courant alternatif (vendu séparément) U.CC80AC. :
- 6,7 L/min, 1,8 gpm (US) 60psi

- 3" activation range and 2 minute auto shut-off
- Requires 2 1/2" clearance from backsplash to center of faucet hole
- Dual-spray functionality with stream and spray settings
- Powered by 6 AA batteries (included) or order optional AC adapter with power splitter U.CC80AC. :
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi


Robinet de cuisine *bridge* avec douchette rétractable Armstrong^{MC} Armstrong™ Pull-Down Bridge Kitchen Faucet With C-Spout



- Fonctionnalité double pulvérisation avec possibilité de basculer entre les paramètres de jet et de pulvérisation
- 6,7 L/min, 1,8 gpm (US) 60psi
- Dual-spray functionality with stream and spray settings
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi

ARMSTRONG^{MC}


Robinet de cuisine *bridge* avec bec en U Armstrong^{MC} Armstrong™ Pull-Down Bridge Kitchen Faucet With U-Spout



- Fonctionnalité double pulvérisation avec possibilité de basculer entre les paramètres de jet et de pulvérisation
- 6,7 L/min, 1,8 gpm (US) 60psi

- Dual-spray functionality with stream and spray settings
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi

Robinet de cuisine bar/préparation Armstrong^{MC} Armstrong™ Bar/Food Prep Kitchen Faucet



- Fonctionnalité de jet unique
- Nécessite un dégagement de 2 1/2" entre le dossier et le centre du trou du robinet
- 6,7 L/min, 1,8 gpm (US) 60psi

- Single-spray functionality
- Requires 2 1/2" clearance from backsplash to center of faucet hole
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi

ARMSTRONG^{MC}

Robinet de bar/préparation avec douchette rétractable Armstrong^{MC} Armstrong™ Pull-Down Bar/Food Prep Kitchen Faucet



- Fonctionnalité double avec possibilité de basculer entre les paramètres de jet et de pulvérisation
 - Nécessite un dégagement de 2 1/2" entre le dossier et le centre du trou du robinet
 - **6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi**
-
- Dual-spray functionality with stream and spray settings
 - Requires 2 1/2" clearance from backsplash to center of faucet hole
 - **6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi**

Robinet dispensateur à eau froide filtrée Armstrong^{MC} Armstrong™ Filter Kitchen Faucet



- Peut être utilisé avec le système de filtre HRK-2000
 - Ne convient pas aux systèmes d'osmose inverse ou aux systèmes à eau chaude instantanée
 - **1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 45psi**
-
- May be used with HRK-2000 inline filter system
 - Not suitable for reverse osmosis systems or instant hot systems
 - **1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 45psi**

ARMSTRONG^{MC}

Ensemble de robinet dispensateur à eau froide filtrée Armstrong^{MC} Armstrong™ Filter Kitchen Faucet Kit



- Comprend le système de filtration HRK-2000
 - **1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 45psi**
-
- Includes HRK-2000 filtration system
 - **1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 45psi**


Robinet dispensateur à eau chaude filtrée Armstrong^{MC} Armstrong™ Hot Water and Kitchen Filter Faucet



- Tirez la poignée vers l'avant pour l'eau froide filtrée, poussez vers l'arrière pour obtenir de l'eau chaude instantanée
 - L'eau s'active en poussant la poignée vers l'intérieur vers le bec
 - Utilisez avec un réservoir d'eau chaude à haute performance U.1998 et le filtre nano U.1408
 - **1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 45psi**
-
- Pull handle forward for filtered water, push backward for instant filtered hot water
 - Water activates by pushing handle inwards toward spout
 - For use with U.1998 high performance hot water tank and U.1408 filtration system
 - **1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 45psi**


ARMSTRONG^{MC}

Ensemble de robinet dispensateur à eau chaude filtrée Armstrong^{MC} ArmstrongTM Hot Water and Kitchen Filter Faucet Kit



- Tirez la poignée vers l'avant pour l'eau froide filtrée, poussez vers l'arrière pour obtenir de l'eau chaude instantanée
- L'eau s'active en poussant la poignée vers l'intérieur vers le bec
- Commander U.1408 pour le système de filtration de remplacement
- Comprend un réservoir d'eau chaude U.1998 et un système de filtration U.1408
- 1,9 L/min, 0,5 gpm (US) 45psi
- Pull handle forward for filtered water, push backward for instant filtered hot water
- Water activates by pushing handle inwards toward spout
- Order U.1408 for replacement filtration system
- Includes U.1998 Hot water tank and U.1408 filtration system
- 1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 45psi

Robinet remplisseur mural ArmstrongTM ArmstrongTM Pot Filler



- Deux fermetures à levier quart de tour, une au mur et une à l'alimentation
- Se replie lorsqu'il n'est pas utilisé
- 6,7 L/min, 1,8 gpm (US) 60psi
- Dual quarter turn lever handle shut-offs, one at the wall and one at the outlet
- Folds away when not in use
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi



OPTIONS DE POIGNÉES | HANDLE OPTIONS



L ou / or LS
Lever en métal
Metal Lever



X
Poignée en croix
Cross Handle

CHOIX DE FINIS | AVAILABLE FINISHES



APC
Chrome poli
Polished Chrome



PN
Nickel poli
Polished Nickel



STN
Nickel satiné
Satin Nickel



EB
Bronze Anglais
English Bronze



EG
Or Anglais
English Gold



SEG
Or Anglais satiné
Satin English Gold



ULB
Laiton non laqué
Unlacquered Brass

L'époque édouardienne du tournant des années 1900 a marqué le commencement de la période moderne. Le design puisait alors dans le passé tout en se tournant vers l'avenir. Il alliait l'optimisme au style classique et aux détails néo-baroques. Avec sa colonne de robinet qui s'élève en hauteur et son emblématique col courbé en forme de point d'interrogation, la collection de robinets pour cuisine Edwardian^{MC} s'inspire de ce style. Les formes arrondies et les détails circulaires qui ornent la base, le col et le bec lui confèrent à la fois dimension et personnalité. À l'époque édouardienne, les gens adoraient mettre leur maison en valeur; par son style, cette collection fera sensation à coup sûr.

The Edwardian era of the early 1900s was the start of the modern age, when design looked both forward and back. It combined a spirit of optimism with classical style and Neo-Baroque detail. The EdwardianTM Kitchen Collection follows this look with a tall faucet column and a distinctive curved, question-mark neck. Rounded shapes and ring detailing on the base, neck, and spout add dimension and personality. In the Edwardian age people loved to show off their homes, and this Collection most definitely makes a style statement meant to be shown off.

Robinet / Faucet: U.4756L.PN, Évier / Sink: MS3018WH,
Pompe à savon / Soap dispenser: U.6695PN

Les finis disponibles sont indiqués à la page du produit. / See product page for available finishes.

CUISINE / KITCHEN

Table des matières

Table of contents

Mises à jour 2023

2023 updates

Index

Cuisine / Kitchen

Armstrong

Edwardian

Georgian Era

Holborn

Composantes

cuisine

Kitchen

components

Salle de bain / Bath

Armstrong

Deco

Edwardian

Georgian Era

Holborn

Accessoires

Accessories

Bruts / Roughs

Composantes

bain et douche

Bath and shower

components

Entretien, Garantie

Care, Warranty

APERÇU DE LA COLLECTION | SERIES HIGHLIGHTS

ROBINETS DE CUISINE ET DE BAR / KITCHEN & BAR FAUCETS



U.4739



U.4746



U.4759



U.4766



U.4776L / U.4775X



U.4756L / U.4755X

FILTRATION & ARTICLES COMPLÉMENTAIRES / FILTRATION & COMPLEMENTARY ARTICLES



U.KIT1570



U.KIT1621




U.KIT1323



U.4799LS / U.4798X

EDWARDIAN^{MC}


Robinet de cuisine avec douche latérale Edwardian^{MC} EdwardianTM Kitchen Faucet With Side Spray



- L'eau s'active en poussant la poignée vers l'intérieur vers le bec
- Fonctionnalité de jet unique
- Nécessite un dégagement de 2 1/2" entre le dossier et le centre du trou du robinet
- 6,7 L/min, 1,8 gpm (US) 60psi

- Water activates by pushing handle inwards toward spout
- Single-spray functionality
- Requires 2 1/2" clearance from backsplash to center of faucet hole
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi

Robinet de cuisine à deux poignées avec douche latérale Edwardian^{MC} EdwardianTM Two Handle Kitchen Faucet With Side Spray




- Fonctionnalité de jet unique
- 6,7 L/min, 1,8 gpm (US) 60psi

- Single-spray functionality
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi

EDWARDIAN^{MC}


Robinet de cuisine à deux poignées avec douchette latérale Edwardian^{MC} Edwardian™ Two Handle Kitchen Faucet With Side Spray

- Fonctionnalité de jet unique
- 6,7 L/min, 1,8 gpm (US) 60psi
- Single-spray functionality
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi



Robinet de cuisine *bridge* avec douchette latérale Edwardian^{MC} Edwardian™ Bridge Kitchen Faucet With Side Spray

- Fonctionnalité de jet unique
- Ne peut pas être utilisé avec autre colonnettes ou raccords muraux
- 6,7 L/min, 1,8 gpm (US) 60psi
- Single-spray functionality
- Cannot use any other deck or wall unions
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi



EDWARDIAN^{MC}


Robinet de cuisine *bridge* avec douchette latérale Edwardian^{MC} Edwardian™ Extended Spout Bridge Kitchen Faucet With Side Spray

- Bec allongé de 11"
- Fonctionnalité de jet unique
- Ne peut pas être utilisé avec autre colonnettes ou raccords muraux
- 6,7 L/min, 1,8 gpm (US) 60psi
- 11" extended spout reach
- Single-spray functionality
- Cannot use any other deck or wall unions
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi



Robinet de bar/préparation Edwardian^{MC} Edwardian™ Bar/Food Prep Kitchen Faucet


- L'eau s'active en poussant la poignée vers l'intérieur vers le bec
- Fonctionnalité de jet unique
- Nécessite un dégagement de 2 1/2" entre le dossier et le centre du trou du robinet
- 6,7 L/min, 1,8 gpm (US) 60psi
- Water activates by pushing handle inwards toward spout
- Single-spray functionality
- Requires 2 1/2" clearance from backsplash to center of faucet hole
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi



EDWARDIAN^{MC}


Robinet de bar/préparation avec deux poignées Edwardian^{MC} Edwardian™ Two Handle Bar/Food Prep Kitchen Faucet

- Fonctionnalité de jet unique
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
- Single-spray functionality
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi



Robinet dispensateur à eau filtrée Edwardian^{MC} Edwardian™ Filter Kitchen Faucet


- Peut être utilisé avec le système de filtre HRK-2000
- Ne convient pas aux systèmes d'osmose inverse ou aux systèmes à eau chaude instantanée
- 1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 45psi
- May be used with HRK-2000 inline filter system
- Not suitable for reverse osmosis systems or instant hot systems
- 1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 45psi



EDWARDIAN^{MC}


Ensemble de robinet dispensateur à eau filtrée Edwardian^{MC} Edwardian™ Filter Kitchen Faucet Kit

- Comprend le système de filtration HRK-2000
- 1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 45psi
- Includes HRK-2000 filtration system
- 1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 45psi



Robinet de cuisine à deux poignées avec dispensateur à eau filtrée et douche latérale Edwardian^{MC} Edwardian™ Two Handle Filter Kitchen Faucet With Side Spray


- La poignée gauche active l'eau filtrée à travers une voie dédiée
- Ne convient pas aux systèmes d'osmose inverse ou aux systèmes à eau chaude instantanée
- L'eau s'active en poussant la poignée vers l'intérieur vers le bec
- Fonctionnalité de jet unique
- Peut être utilisé avec le système de filtre HRK-2000
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 45psi
- 1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 45 psi d'eau filtrée
- Left handle activates filtered water through dedicated waterway
- Not suitable for reverse osmosis systems or instant hot systems
- Water activates by pushing handle inwards toward spout
- Single spray functionality
- May be used with HRK-2000 inline filter system
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 45 psi
- 1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 45 psi filtered water



EDWARDIAN^{MC}


Ensemble de robinet de cuisine à deux poignées avec dispensateur à eau filtrée et douchette latérale Edwardian™ Edwardian™ Two Handle Filter Kitchen Faucet Kit With Side Spray

- La poignée de gauche active l'eau filtrée à travers une voie dédiée
 - Fonctionnalité de jet unique
 - Comprend le système de filtration HRK-2000
 - 5,69 L/min, 1,5 gpm (US) 45psi
 - 1,9 L/min, 0,5 gpm (US) 45 psi d'eau filtrée
-
- Left handle activates filtered water through dedicated waterway
 - Single spray functionality
 - Includes HRK-2000 filtration system
 - 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 45 psi
 - 1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 45 psi filtered water



Robinet dispensateur à eau chaude Edwardian™ Edwardian™ Hot Water Dispenser


- À utiliser avec un réservoir d'eau chaude à haute performance U.1998 et le filtre U.1106
 - 1,9 L/min, 0,5 gpm (US) 45psi
-
- For use with U.1998 high performance hot water tank and U.1106 filter
 - 1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 45psi



EDWARDIAN^{MC}


Ensemble de robinet dispensateur à eau chaude, réservoir et filtre Edwardian™ Edwardian™ Hot Water Dispenser, Tank And Filter Kit

- Commander U.PR.F1 pour cartouche de rechange pour filtre à eau chaude
 - Comprend un réservoir d'eau chaude U.1998 et un système de filtration U.1106
 - 1,9 L/min, 0,5 gpm (US) 45psi
-
- Order U.PR.F1 for hot water replacement filter cartridge
 - Includes U.1998 hot water tank and U.1106 filtration system
 - 1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 45psi



Robinet remplisseur mural Edwardian™ Traditional Pot Filler

- Deux fermetures à levier quart de tour, une au mur et une à l'alimentation
 - Se replie lorsqu'il n'est pas utilisé
 - 6,7 L/min, 1,8 gpm (US) 60psi
-
- Dual quarter turn lever handle shut-offs, one at the wall and one at the outlet
 - Folds away when not in use
 - 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi





GEORGIAN ERA^{MC}

Conception britannique authentique
Authentically Crafted in Great Britain

L'ère géorgienne fut une époque marquée par la noblesse et le raffinement ; le design puisait alors son inspiration dans l'architecture grecque et romaine. La collection de robinets de cuisine Georgian Era^{MC} perpétue cette tradition de proportions parfaites. La longue colonne qui se prolonge dans l'arc prononcé du cou s'harmonise avec la subtile pointe cannelée et les détails circulaires qui ornent la base et le bec. La symétrie, la simplicité et le caractère aristocratique de ce style néoclassique s'agencent à tous les décors, ce qui en fait un allié de choix pour le monde d'aujourd'hui.

The Georgian period was a time of gentility and decorum, when design looked to classic Greek and Roman architecture for inspiration. The Georgian EraTM Kitchen Collection carries on this tradition of perfected proportion. A tall column that flows into the high arc of the neck is balanced by a subtle fluted tip and ring details around the base and spout. This Neoclassical style has resonance for today as its symmetry, simplicity, and aristocratic understatement complement all décors.

Crédit photo / Photo credit: Willie Cole
Robinet / Faucet: U-4719LAPC

OPTIONS DE POIGNÉES | HANDLE OPTIONS



L ou /or LS
Lever en métal
Metal Lever



X
Poignée en croix
Cross Handle

CHOIX DE FINIS | AVAILABLE FINISHES



APC
Chrome poli
Polished Chrome



PN
Nickel poli
Polished Nickel



STN
Nickel satiné
Satin Nickel



EB
Bronze Anglais
English Bronze



EG
Or Anglais
English Gold



SEG
Or Anglais satiné
Satin English Gold



ULB
Laiton non laqué
Unlacquered Brass

Les finis disponibles sont indiqués à la page du produit. / See product page for available finishes.

CUISINE / KITCHEN

Table des matières
Table of contents

Mises à jour 2023
2023 updates

Index

Cuisine / Kitchen

Armstrong

Edwardian

Georgian Era

Holborn

Composantes
cuisine
Kitchen
components

Salle de bain / Bath

Armstrong

Deco

Edwardian

Georgian Era

Holborn

Accessoires
Accessories

Bruts / Roughs

Composantes
bain et douche
Bath and shower
components

Entretien, Garantie
Care, Warranty

APERÇU DE LA COLLECTION | SERIES HIGHLIGHTS

ROBINETS DE CUISINE ET DE BAR / KITCHEN & BAR FAUCETS



U.4744



U.4734



U.4743



U.4702



U.4700



U.4710



U.4711



U.4736L / U.4735X



U.4719L / U.4718X



U.4791L / U.4790X + U.6792

FILTRATION & ARTICLES COMPLÉMENTAIRES / FILTRATION & COMPLEMENTARY ARTICLES



U.KIT1220



U.KIT4625



U.KIT1307




U.4799LS / U.4798X

Perrin & Rowe

GEORGIAN ERA^{MC}


Robinet de cuisine avec douchette rétractable Georgian Era™ Georgian Era™ Pull-Down Kitchen Faucet



- Nécessite un dégagement de 2 ½" entre le dossier et le centre du trou du robinet
- L'eau s'active en poussant la poignée vers l'intérieur vers le bec
- Fonctionnalité double pulvérisation avec possibilité de basculer entre les paramètres de jet et de pulvérisation
- 6,7 L/min, 1,8 gpm (US) 60psi

- Requires 2 ½" clearance from backsplash to center of faucet hole
- Water activates by pushing handle inwards toward spout
- Dual-spray functionality with stream and spray settings
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi

Robinet de cuisine sans contact avec douchette rétractable Georgian Era™ Georgian Era™ Pull-Down Touchless Kitchen Faucet



- Distance d'activation de 3" avec arrêt automatique après 2 minutes
- Nécessite un dégagement de 2 ½" entre le dossier et le centre du trou du robinet
- Fonctionnalité double pulvérisation avec possibilité de basculer entre les paramètres de jet et de pulvérisation
- Alimenté par 6 piles AA (incluses) ou commander un adaptateur pour courant alternatif (vendu séparément) U.CC80AC:
- 6,7 L/min, 1,8 gpm (US) 60psi

- 3" activation range and 2 minute auto shut-off
- Requires 2 ½" clearance from backsplash to center of faucet hole
- Dual-spray functionality with stream and spray settings
- Powered by 6 AA batteries (included) or order optional AC adapter with power splitter U.CC80AC: :
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi

GEORGIAN ERA^{MC}

Robinet de cuisine avec douchette latérale Georgian Era™ Georgian Era™ Kitchen Faucet With Side Spray



- L'eau s'active en poussant la poignée vers l'intérieur vers le bec
 - Fonctionnalité de jet unique
 - Nécessite un dégagement de 2 1/2" entre le dossier et le centre du trou du robinet
 - 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
-
- Water activates by pushing handle inwards toward spout
 - Single-spray functionality
 - Requires 2 1/2" clearance from backsplash to center of faucet hole
 - 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi

Robinet de cuisine à deux poignées avec douchette latérale Georgian Era™ Georgian Era™ Two Handle Kitchen Faucet With Side Spray



- Fonctionnalité de jet unique
 - 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
-
- Single-spray functionality
 - 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi

GEORGIAN ERA^{MC}

Robinet de cuisine à deux poignées avec douchette latérale Georgian Era™ Georgian Era™ Two Handle Kitchen Faucet With Side Spray



- Fonctionnalité de jet unique
 - 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
-
- Single-spray functionality
 - 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi

Robinet de cuisine *bridge* Georgian Era™ Georgian Era™ Bridge Kitchen Faucet



- Fonctionnalité de jet unique
 - Pour installation mural ou de surface, commander U.6792, U.6793 ou U.6794
 - 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
-
- Single-spray functionality
 - For wall mount or deck mount installation, order U.6792, U.6793 or U.6794
 - 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi

GEORGIAN ERA^{MC}


Robinet de cuisine *bridge* avec douchette latérale Georgian Era^{MC} Georgian Era™ Bridge Kitchen Faucet With Side Spray

- Fonctionnalité de jet unique
 - Raccords inclus
 - 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
-
- Single-spray functionality
 - Unions included
 - 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi



Raccords muraux pour robinet de cuisine *bridge* Georgian Era^{MC} Georgian Era™ Bridge Kitchen Faucet Wall Unions

- Utiliser avec les robinets de cuisine *bridge* U.4790X ou U.4791L
 - Ne pas utiliser avec U.4718X ou U.4719L
-
- Use with U.4790X or U.4791L bridge kitchen faucets
 - Not for use with U.4718X or U.4719L



GEORGIAN ERA^{MC}

Raccords pour robinet de cuisine *bridge* Georgian Era^{MC} Georgian Era™ Bridge Kitchen Faucet Deck Unions

- Utiliser avec les robinets de cuisine *bridge* U.4790X ou U.4791L
 - Ne pas utiliser avec U.4718X ou U.4719L
-
- Use with U.4790X or U.4791L bridge kitchen faucets
 - Not for use with U.4718X or U.4719L



Colonnettes de surface pour robinet de cuisine *bridge* Georgian Era^{MC} Georgian Era™ Bridge Faucet Straight Deck Unions

- Utiliser avec les robinets de cuisine *bridge* U.4790X ou U.4791L
- Use with U.4790X or U.4791L bridge kitchen faucets




GEORGIAN ERA^{MC}

Robinet de bar/préparation avec douchette rétractable Georgian Era^{MC} Georgian Era™ Pull-Down Bar/Food Prep Kitchen Faucet



- L'eau s'active en poussant la poignée vers l'intérieur vers le bec
 - Fonctionnalité double pulvérisation avec possibilité de basculer entre les paramètres de jet et de pulvérisation
 - Nécessite un dégagement de 2 1/2" entre le dossier et le centre du trou du robinet
 - 6.6 L/min, 1.75 gpm (US) 60psi
-
- Water activates by pushing handle inwards toward spout
 - Dual-spray functionality with stream and spray settings
 - Requires 2 1/2" clearance from backsplash to center of faucet hole
 - 6.6 L/min, 1.75 gpm (US) 60psi

Robinet de bar/préparation Georgian Era^{MC} Georgian Era™ Bar/Food Prep Kitchen Faucet



- L'eau s'active en poussant la poignée vers l'intérieur vers le bec
 - Fonctionnalité de jet unique
 - Nécessite un dégagement de 2 1/2" entre le dossier et le centre du trou du robinet
 - 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
-
- Water activates by pushing handle inwards toward spout
 - Single-spray functionality
 - Requires 2 1/2" clearance from backsplash to center of faucet hole
 - 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi

GEORGIAN ERA^{MC}

Robinet de bar/préparation à deux poignées Georgian Era^{MC} Georgian Era™ Two Handle Bar/Food Prep Kitchen Faucet



- Fonctionnalité de jet unique
 - 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
-
- Single-spray functionality
 - 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi


Robinet de bar/préparation à 3 poignées avec dispensateur à eau filtrée Georgian Era^{MC} Georgian Era™ Three Handle Bar/Food Prep Filter Kitchen Faucet



- La poignée centrale active l'eau filtrée à travers une voie dédiée
 - Ne convient pas aux systèmes d'osmose inverse ou aux systèmes à eau chaude instantanée
 - Peut être utilisé avec le système de filtre HRK-2000
 - 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 45psi
 - 1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 45 psi d'eau filtrée
-
- Center handle activates filtered water through dedicated waterway
 - Not suitable for reverse osmosis systems or instant hot systems
 - May be used with HRK-2000 inline filter system
 - 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 45 psi
 - 1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 45 psi filtered water


GEORGIAN ERA^{MC}

Ensemble de robinet de bar/préparation à 3 poignées avec dispensateur à eau filtrée Georgian Era^{MC} Georgian Era™ Three Handle Bar/Food Prep Filter Kitchen Faucet Kit



- La poignée centrale active l'eau filtrée à travers une voie dédiée
 - Comprend le système de filtration HRK-2000
 - 5,69 L/min, 1,5 gpm (US) 45psi
 - 1,9 L/min, 0,5 gpm (US) 45 psi d'eau filtrée
-
- Center handle activates filtered water through dedicated waterway
 - Includes HRK-2000 filtration system
 - 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 45 psi
 - 1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 45 psi filtered water


Robinet dispensateur à eau filtrée Georgian Era^{MC} Georgian Era™ Filter Kitchen Faucet



- Peut être utilisé avec le système de filtre HRK-2000
 - Ne convient pas aux systèmes d'osmose inverse ou aux systèmes à eau chaude instantanée
 - 1,9 L/min, 0,5 gpm (US) 45psi
-
- May be used with HRK-2000 inline filter system
 - Not suitable for reverse osmosis systems or instant hot systems
 - 1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 45psi

GEORGIAN ERA^{MC}

Ensemble de robinet dispensateur à eau filtrée Georgian Era^{MC} Georgian Era™ Filter Kitchen Faucet Kit



- Comprend le système de filtration HRK-2000
 - 1,9 L/min, 0,5 gpm (US) 45psi
-
- Includes HRK-2000 filtration system
 - 1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 45psi

Robinet dispensateur à eau chaude Georgian Era^{MC} Georgian Era™ Hot Water Dispenser




- À utiliser avec un réservoir d'eau chaude à haute performance U.1998 et le filtre U.1106
 - 1,9 L/min, 0,5 gpm (US) 45psi
-
- For use with U.1998 high performance hot water tank and U.1106 filter
 - 1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 45psi

GEORGIAN ERA^{MC}


Ensemble de robinet dispensateur à eau chaude, réservoir et filtre Georgian Era^{MC} Georgian EraTM Hot Water Dispenser, Tank And Filter Kit

- Commander U.PRF1 pour cartouche de recharge pour filtre à eau chaude
 - Comprend un réservoir d'eau chaude U.1998 et un système de filtration U.1106
 - 1,9 L/min, 0,5 gpm (US) 45psi
-
- Order U.PRF1 for hot water replacement filter cartridge
 - Includes U.1998 hot water tank and U.1106 filtration system
 - 1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 45psi



Robinet remplisseur mural Edwardian^{MC} Traditional Pot Filler

- Deux fermetures à levier quart de tour, une au mur et une à l'alimentation
 - Se replie lorsqu'il n'est pas utilisé
 - 6,7 L/min, 1,8 gpm (US) 60psi
-
- Dual quarter turn lever handle shut-offs, one at the wall and one at the outlet
 - Folds away when not in use
 - 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi



HOLBORN^{MC}

Conception britannique authentique
Authentically Crafted in Great Britain

Holborn a beau être l'un des plus anciens districts de Londres, il ne cesse de se réinventer. De nos jours, il possède quelques-unes des structures modernes les plus grandioses de la ville. La collection de robinets pour la cuisine Holborn^{MC} s'inspire de l'architecture novatrice contemporaine de Londres. Élégants et épurés, et pratiquement dépourvus d'ornements, le long col et l'arc courbé de la série Holborn^{MC} expriment le mouvement et la fluidité. Ancrée dans le minimalisme, cette collection s'imposera par la pureté intemporelle de sa silhouette.

Holborn may be one of the oldest districts of London, but it's constantly reinventing itself. Now it boasts some of the more celebrated modern structures in the city. The Holborn^{MC} Kitchen Collection takes after London's innovative, of-the-moment architecture. Clean and sleek, virtually devoid of ornamentation, the Holborn's long neck and curved arc express movement and flow. While it's definitively a minimalist form, the timeless purity of its silhouette makes a bold statement.

Robinet / Faucet: Perrin & Rowe U.4034LS-SEG-2, Évier / Sink: Shaws MS3518WH

OPTIONS DE POIGNÉES | HANDLE OPTIONS



L ou LS
Levier en métal
Metal Lever



X
Poignée en croix
Cross Handle

CHOIX DE FINIS | AVAILABLE FINISHES



APC
Chrome poli
Polished Chrome



PN
Nickel poli
Polished Nickel



STN
Nickel satiné
Satin Nickel



EB
Bronze Anglais
English Bronze



EG
Or Anglais
English Gold



SEG
Or Anglais satiné
Satin English Gold



ULB
Laiton non laqué
Unlacquered Brass

Les finis disponibles sont indiqués à la page du produit. / See product page for available finishes.

CUISINE / KITCHEN

APERÇU DE LA COLLECTION | SERIES HIGHLIGHTS

ROBINETS DE CUISINE ET DE BAR / KITCHEN & BAR FAUCETS



FILTRATION & ARTICLES COMPLÉMENTAIRES / FILTRATION & COMPLEMENTARY ARTICLES




U.KIT1601

U.KIT1347

U.4899

HOLBORN^{MC}

Robinet de cuisine avec bec en C et douchette rétractable Holborn™
Holborn™ Pull-Down Kitchen Faucet With C-Spout



- Fonctionnalité double pulvérisation avec possibilité de basculer entre les paramètres de jet et de pulvérisation
- 6,6 L/min, 1,75 gpm (US) 60psi
- Dual-spray functionality with stream and spray settings
- 6.6 L/min, 1.75 gpm (US) 60psi

Robinet de cuisine avec bec en U et douchette rétractable Holborn™
Holborn™ Pull-Down Kitchen Faucet With U-Spout



- Fonctionnalité double pulvérisation avec possibilité de basculer entre les paramètres de jet et de pulvérisation
- 6,6 L/min, 1,75 gpm (US) 60psi
- Dual-spray functionality with stream and spray settings
- 6.6 L/min, 1.75 gpm (US) 60psi

HOLBORN^{MC}

Robinet de cuisine *bridge* avec bec en C et douchette latérale Holborn^{MC} Holborn™ Bridge Kitchen Faucet With C-Spout and Side Spray

- Fonctionnalité de jet unique
- 6,7 L/min, 1,8 gpm (US) 60psi
- Single-spray functionality
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi



Robinet de cuisine *bridge* avec bec en U et douchette latérale Holborn^{MC} Holborn™ Bridge Kitchen Faucet With U-Spout and Side Spray

- Fonctionnalité de jet unique
- 6,7 L/min, 1,8 gpm (US) 60psi
- Single-spray functionality
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi



HOLBORN^{MC}


Robinet de bar/préparation avec douchette rétractable Holborn^{MC} Holborn™ Pull-Down Bar/Food Prep Kitchen Faucet

- Fonctionnalité double pulvérisation avec possibilité de basculer entre les paramètres de jet et de pulvérisation
- 6,7 L/min, 1,8 gpm (US) 60psi
- Dual-spray functionality with stream and spray settings
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi



Robinet de bar/préparation Holborn^{MC} Holborn™ Bar/Food Prep Kitchen Faucet


- L'eau s'active en poussant la poignée vers l'intérieur vers le bec
- Fonctionnalité de jet unique
- Nécessite un dégagement de 2 1/2" à partir du dossieret
- 5,69 L/min, 1,5 gpm (US) 60psi
- Water activates by pushing handle inwards toward spout
- Single-spray functionality
- Requires 2 1/2" clearance from backsplash
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi



HOLBORN^{MC}

Robinet de bar/préparation avec deux poignées Holborn^{MC} Holborn™ Two Handle Bar/Food Prep Kitchen Faucet

- Fonctionnalité de jet unique
- **6,7 L/min, 1,8 gpm (US) 60psi**
- Single-spray functionality
- **6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi**



Robinet dispensateur à eau filtrée Holborn^{MC} Holborn™ Filter Kitchen Faucet


- Peut être utilisé avec le système de filtre HRK-2000
- Ne convient pas aux systèmes d'osmose inverse ou aux systèmes à eau chaude instantanée
- **1,9 L/min, 0,5 gpm (US) 45psi**
- May be used with HRK-2000 inline filter system
- Not suitable for reverse osmosis systems or instant hot systems
- **1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 45psi**



HOLBORN^{MC}

Ensemble de robinet dispensateur à eau filtrée Holborn^{MC} Holborn™ Filter Kitchen Faucet Kit

- Comprend le système de filtration HRK-2000
- **1,9 L/min, 0,5 gpm (US) 45psi**
- Includes HRK-2000 filtration system
- **1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 45psi**




Robinet dispensateur à eau chaude Holborn^{MC} Holborn™ Hot Water Dispenser

- À utiliser avec un réservoir d'eau chaude à haute performance U.1998 et le filtre U.1106
- **1,9 L/min, 0,5 gpm (US) 45psi**
- For use with U.1998 high performance hot water tank and U.1106 filter
- **1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 45psi**




HOLBORN^{MC}

Ensemble de robinet dispensateur à eau chaude, réservoir et filtre Holborn^{MC} Holborn^{MC} Hot Water Dispenser, Tank And Filter Kit



- Commander U.PRF1 pour cartouche de recharge pour filtre à eau chaude
 - Comprend un réservoir d'eau chaude U.1998 et un système de filtration U.1106
 - 1,9 L/min, 0,5 gpm (US) 45psi
-
- Order U.PRF1 for hot water replacement filter cartridge
 - Includes U.1998 hot water tank and U.1106 filtration system
 - 1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 45psi

Robinet remplisseur mural Holborn^{MC} Holborn^{MC} Pot Filler



- Deux fermetures à levier quart de tour, une au mur et une à l'alimentation
 - Se replie lorsqu'il n'est pas utilisé
 - 6,7 L/min, 1,8 gpm (US) 60psi
-
- Dual quarter turn lever handle shut-offs, one at the wall and one at the outlet
 - Folds away when not in use
 - 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi

COMPOSANTES CUISINE
KITCHEN COMPONENTS

U.6595APC

Table des matières
Table of contents

Mises à jour 2023
2023 updates

Index

Cuisine / Kitchen

Armstrong

Edwardian

Georgian Era

Holborn

Composantes cuisine
Kitchen components

Salle de bain / Bath

Armstrong

Deco

Edwardian

Georgian Era

Holborn

Accessoires
Accessories

Bruts / Roughs


Composantes bain et douche
Bath and shower components

Entretien, Garantie
Care, Warranty

COMPOSANTES CUISINE KITCHEN COMPONENTS

Distributeurs de savon
Soap dispensers


Distributeur de savon Soap Dispenser



- Fabrication en laiton
- Bouteille contenant 8,5 once
- Remplissage par le haut
- Complète la collection Armstrong et d'autres designs transitionnels.

- Brass construction
- 8.5 fluid ounce bottle capacity
- Top fill
- Compliments the Armstrong collection and other transitional designs.


Distributeur à savon Soap Dispenser



- Fabrication en laiton
- Bouteille contenant 16 once
- Remplissage par le haut

- Brass construction
- 16 fluid ounce bottle capacity
- Top fill


Distributeur de savon Soap Dispenser



- Fabrication en laiton
- Bouteille contenant 16 once
- Remplissage par le haut

- Brass construction
- 16 fluid ounce bottle capacity
- Top fill


Distributeur de savon Soap Dispenser



- Fabrication en laiton
- Bouteille contenant 16 once
- Remplissage par le haut

- Brass construction
- 16 fluid ounce bottle capacity
- Top fill

Distributeur de savon Freestanding Soap Dispenser




- Fabrication en laiton
- Bouteille contenant 8,5 once
- Remplissage par le haut

- Brass construction
- 8.5 fluid ounce bottle capacity
- Top fill

COMPOSANTES CUISINE KITCHEN COMPONENTS

Filtration


Filtere de remplacement Arolla™ Arolla™ Replacement Filter Cartridge



- Filtre de rechange pour système HRK-2000
- Recommandé de changer le filtre tous les 6 mois

- Replacement cartridge for HRK-2000 filter system
- Recommend changing filter every 6 months


Système de filtration complet avec cartouche Arolla™ Arolla™ Filtration System With Cartridge



- Inclus cartouche et boyau de connection
- Robinet non inclus
- Recommandé de changer le filtre tous les 6 mois
- Pour filtre de rechange, commander HRF-1000:
- Il est recommandé de changer le système de filtre tous les 3 ans en raison de la pression d'eau constante à l'entrée

- Includes cartridge, housing and connection hoses
- Filter faucet not included
- Recommend changing filter every 6 months
- For replacement filter cartridge, order HRF-1000:
- Recommend changing filter system every 3 years due to constant water pressure on the inlet


Cartouche de rechange pour filtre à eau chaude Hot Water Replacement Filter Cartridge



- Conçu pour utilisation avec système de filtration à eau chaude U.1106 et U.1408
- Recommandé de changer le filtre tous les 6 mois

- Designed for use with U.1106 and U.1408 hot water filtration systems
- Recommend changing filter every 6 months

Filtre à eau chaude avec cartouche intégrée Hot Water Filtration System



- Inclus cartouche et boyau de connection
- Robinet non inclus
- Pour la cartouche de remplacement, Commander U.PRF1:
- Recommandé de changer le filtre tous les 6 mois

- Includes cartridge, housing and connection hoses
- Filter faucet not included
- For replacement filter cartridge, order U.PRF1:
- Recommend changing filter every 6 months

Table des matières
Table of contents

Mises à jour 2023
2023 updates

Index

Cuisine / Kitchen

Armstrong

Edwardian

Georgian Era

Holborn

Composantes
cuisine
Kitchen
components

Salle de bain / Bath

Armstrong

Deco

Edwardian

Georgian Era

Holborn

Accessoires
Accessories

Bruts / Roughs

Composantes
bain et douche
Bath and shower
components

Entretien, Garantie
Care, Warranty

COMPOSANTES CUISINE KITCHEN COMPONENTS


Filtration

Ensemble Nano dispenseur d'eau chaude et froide Filtration System for Hot Water and Kitchen Filter Faucets



- Comprend cartouche, boîtier et tuyaux de raccordement
- Non compatible avec les distributeurs de type ISE
- Recommander de changer le filtre tous les 6 mois
- Pour une cartouche de remplacement, Commander U.PRF1:
- Il est recommandé de changer le système de filtre tous les 3 ans en raison de la pression d'eau constante à l'entrée
- Includes cartridge, housing and connection hoses
- Not compatible with ISE type dispensers
- Recommend changing filter every 6 months
- For replacement filter cartridge, order U.PRF1:
- Recommend changing filtration system every 3 years due to constant water pressure on the inlet

Réservoir à eau chaude haute performance High Performance Hot Water Tank




- Garantie limitée de 3 ans
- Non compatible avec les distributeurs de type ISE
- 3-Year limited warranty
- Not compatible with ISE type dispensers

COMPOSANTES CUISINE KITCHEN COMPONENTS

Autres
Others

Couvercle de trou d'évier Sink Hole Cover



- 2" de diamètre pour couvrir les trous d'évier existants
- Fabriqué en acier inoxydable
- 2" diameter to cover existing sink holes
- Stainless Steel construction

Adaptateur pour courant alternatif AC Adaptor



- Compatible avec les modèles Riobel AZ211, TTRD111, TTSQ111 et les modèles Perrin & Rowe U.4534, U.4734, U.4034
- Compatible with Riobel AZ211, TTRD111, TTSQ111 and Perrin & Rowe U.4534, U.4734, U.4034



LE CHEF-D'ŒUVRE D'UNE VIE THE STORY OF A LIFE WELL CRAFTED

DES VIES QUI
S'ÉPANOUISSENT AVEC LES
PRODUITS HOUSE OF ROHL^{MD}

INTERESTING LIVES LED
AND CURATED WITH THE
HOUSE OF ROHL[®]



Chez House of Rohl, nous avons embarqué pour un voyage sans fin en quête de ce qui se fait de mieux en matière de savoir-faire, de conception et de prouesses techniques. Nous percevons le potentiel de la pierre et de l'argile, du laiton et de l'acier, qui sont coulés, moulés, émaillés et cuits, et de leur transformation en composantes de qualité. Nous aspirons à la beauté rare et à un design inspiré qui se distinguent par une perspective et une origine uniques.

At House of Rohl we are on an endless journey for the finest in artisanship, craft and technical prowess. We see the potential in stone and clay, brass and steel, poured and casted, glazed and fired, and the transformation into the finest of fixtures. We pursue rare beauty and inspired design that has a unique perspective and provenance.

[HOUSEOFROHL.CA](https://houseofrohl.ca)



HOUSE OF ROHL.

RIOBEL | PERRIN & ROWE | SHAWS | VICTORIA + ALBERT | ROHL

Table des matières
Table of contents

Mises à jour 2023
2023 updates

Index

Cuisine / Kitchen

Armstrong

Edwardian

Georgian Era

Holborn

Composantes
cuisine
Kitchen
components

Salle de bain / Bath

Armstrong

Deco

Edwardian

Georgian Era

Holborn

Accessoires
Accessories

Bruts / Roughs

Composantes
bain et douche
Bath and shower
components

Entretien, Garantie
Care, Warranty