



HOUSE OF ROHL

PRÉSENTE / PRESENTS

PERRIN & ROWE[®]
L O N D O N

REDÉFINIT LES PLUS HAUTS STANDARDS

Inspirés des plus beaux bijoux, les robinets Perrin & Rowe[®] offrent une combinaison unique de grâce et d'élégance aux proportions parfaites. La conception minutieuse, la richesse des finis polies à la main, la subtilité des nuances sont autant d'éléments qui témoignent de l'excellence de notre art. Pour créer le meilleur, nous faisons en sorte que les innovations les plus avant-gardistes rencontrent le summum de l'artisanat britannique. Avec précision, en adaptant des techniques éprouvées et en nous penchant sur les moindres détails, nous fabriquons des robinets qui incarnent la perfection. Élaborés en Angleterre, les produits Perrin & Rowe ne font pas l'objet d'une production en série. À l'inverse, nous privilégions la confection en quantité limitée, ce qui requiert un moulage et un polissage à la main s'achevant par une inspection méticuleuse à la loupe. Cette rigueur dans l'excellence de la fabrication se combine à des designs représentant l'essence même de la sophistication. Notre esthétique unique réunit le meilleur d'hier et d'aujourd'hui, donnant lieu à des réinterprétations contemporaines et à des styles inédits qui conviennent à tous les décors. Fabriqué en Grande-Bretagne avec qualité et intégrité, et conçu pour durer.

MADE TO A HIGHER STANDARD

Like the finest jewelry, Perrin & Rowe[®] faucets and fixtures have an exacting sense of proportion, grace, and elegance. It shows in the richness of hand-polished finishes, the touch of a handle, the nuances that may not be readily apparent to the eye but together create flawless artistry. We believe the best way to create the best is to bring together the foremost in innovation with the height of British craftsmanship.

By engineering with precision, adapting time-tested techniques, and focusing on the finest detail, we make faucets and fixtures that define perfection. Crafted in England, Perrin & Rowe is never mass-produced.

Instead, we take a small batch, bespoke approach that includes hand-molding and hand-polishing and ends with a white-glove inspection under a magnifying glass. This stringent criteria for excellence is coupled with designs depicting the essence of sophistication. Our unique aesthetic juxtaposes the present and the past, bringing together the best of yesterday and today for contemporary reinterpretations and novel styles that fit any décor. Made in Britain, and made to last, with quality and integrity.



U.AR0803HTSEG

Table des matières

Table of contents

Mises à jour 2023

2023 updates

Index

Cuisine / Kitchen

Armstrong

Edwardian

Georgian Era

Holborn

Composantes

cuisine

Kitchen

components

Salle de bain / Bath

Armstrong

Deco

Edwardian

Georgian Era

Holborn

Accessoires

Accessories

Bruts / Roughs

Composantes


bain et douche

Bath and shower

components

Entretien, Garantie

Care, Warranty



U.TARISWHITPN, U.TARISWHITPN



ARMSTRONG^{MC}

Conception britannique authentique
Authentically Crafted in Great Britain

La collection de bain Armstrong^{MD} tire son nom des frères Armstrong, innovateurs du système de rail anglais au cours de l'ère industrielle. La collection réconcilie le passé et le présent avec précision et proportion, tandis que les détails qui enjolivent chaque élément du design incarnent l'élégance géométrique. Le choix de poignées évoque les leviers et les valves circulaires industriels adoucis, ajoutant texture et profondeur aux somptueuses options de bacs. La collection Armstrong^{MD} introduit l'esprit ingénieux et la simplicité conceptuelle de la Révolution industrielle au 21^e siècle.

The ArmstrongTM Bath Collection is named for the Armstrong brothers, who innovated the English rail system during the Industrial era. The Collection balances past and present with precision and proportion. The details found in each element of the design embody geometric grace. Handle selections echo softened industrial levers and circular valves, adding texture and depth to the elegant spout options. The ArmstrongTM Collection brings the engineering spirit and design simplicity of the Industrial Revolution into the 21st century.

Robinet / Faucet: U.AR08LD3HTSEG, Lavabo / Sink: ERUB22170V

CHOIX DE FINIS | AVAILABLE FINISHES



APC
Chrome poli
Polished Chrome



PN
Nickel poli
Polished Nickel



STN
Nickel satiné
Satin Nickel



EG
Or Anglais
English Gold



SEG
Or Anglais satiné
Satin English Gold



ULB
Laiton non laqué
Unlacquered Brass

Les finis disponibles sont indiqués à la page du produit. / See product page for available finishes.

NOUVEAU/NEW

APERÇU DE LA COLLECTION | SERIES HIGHLIGHTS

Disponible Été/Automne 2023 | Available Summer/Fall 2023

ROBINETS / FAUCETS



U.AR01UD1HT



U.AR08D3HT



U.AR09D3HT



U.AR08LD3HT



U.TAR360HT

ROBINET DE BAIN / TUB FILLER



U.TAR06FIHT



U.TAR05FIHT

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



U.AR25WTB24



U.AR25WTR



U.AR25WTP



U.AR25WRH

Consultez l'onglet ACCESSOIRES pour un plus vaste choix. / See the ACCESSORIES tab for a wider choice.

APERÇU DE LA COLLECTION | SERIES HIGHLIGHTS

NOUVEAU/NEW

Disponible Été/Automne 2023 | Available Summer/Fall 2023

VALVES DE DOUCHE / SHOWER TRIMS



U.TAR51W1HT



U.TAR23W1DW



U.TAR44W1DW



U.TAR45W1DW



U.TAR47W1DW



U.TAR13W1HT



U.TAR18W1HT

ENSEMBLES DE DOUCHE / SHOWER KITS



U.TKIT323AR



U.TKIT1345AR

Table des matières
Table of contents

Mises à jour 2023
2023 updates

Index

Cuisine / Kitchen

Armstrong

Edwardian

Georgian Era

Holborn

Composantes
cuisine
Kitchen
components

Salle de bain / Bath

Armstrong

Deco

Edwardian

Georgian Era

Holborn

Accessoires
Accessories

Bruts / Roughs


Composantes
bain et douche
Bath and shower
components

Entretien, Garantie
Care, Warranty

ARMSTRONG^{MC}

Robinet de lavabo monotrou Armstrong[™] Armstrong[™] Single Handle Lavatory Faucet

NOUVEAU / NEW



- Disponible: Été/Automne 2023
- Aérateur pivotant
- Drain à pression inclus avec le robinet
- 4,5 L/min, 1,2 gpm (US) 60psi
- Available: Summer/Fall 2023
- Swivel Aerator
- Push drain included with faucet
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi

Robinet de lavabo 8" avec bec en C Armstrong[™] Armstrong[™] Widespread Lavatory Faucet With C-Spout


NOUVEAU / NEW



- Disponible: Été/Automne 2023
- Aérateur pivotant
- Drain à pression inclus avec le robinet
- 4,5 L/min, 1,2 gpm (US) 60psi
- Available: Summer/Fall 2023
- Swivel Aerator
- Push drain included with faucet
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi

Robinet de lavabo 8" avec bec en U Armstrong[™] Armstrong[™] Widespread Lavatory Faucet With U-Spout


NOUVEAU / NEW



- Disponible: Été/Automne 2023
- Aérateur pivotant
- Drain à pression inclus avec le robinet
- 4,5 L/min, 1,2 gpm (US) 60psi
- Available: Summer/Fall 2023
- Swivel Aerator
- Push drain included with faucet
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi

Robinet de lavabo 8" avec bec bas Armstrong[™] Armstrong[™] Widespread Lavatory Faucet With Low Spout

NOUVEAU / NEW




- Disponible: Été/Automne 2023
- Aérateur pivotant
- Drain à pression inclus avec le robinet
- 4,5 L/min, 1,2 gpm (US) 60psi
- Available: Summer/Fall 2023
- Swivel Aerator
- Push drain included with faucet
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi

ARMSTRONG^{MC}

Robinet de lavabo mural 360° Armstrong[™] Armstrong[™] 360° Wall-mount lavatory faucet

NOUVEAU / NEW



- Disponible: Été/Automne 2023
- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Cartouche de céramique
- Sans drain
- Peut être installé 360°

- Available: Summer/Fall 2023
- 1/2" inlet male NPT
- Ceramic cartridge
- No drain
- Can be installed 360°


GARNITURE SEULE | TRIM ONLY



BRUT SEUL | ROUGH ONLY

Robinet de bain monotrou fixé au sol avec garniture et bec en C Armstrong[™] Armstrong[™] Single Hole Floor-mount Tub Filler Trim With C-Spout

NOUVEAU / NEW



- Disponible: Été/Automne 2023
- Douchette anticaulcaire 1 fonction avec un débit de 6,7 L/min, 1,8 gpm (US) 60psi
- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT
- 23 L/min, 6 gpm (US) 60psi

- Available: Summer/Fall 2023
- Single-function anti-calcium handshower at 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
- 1/2" female NPT inlet
- 23 L/min, 6 gpm (US) 60psi

GARNITURE SEULE | TRIM ONLY




BRUT SEUL | ROUGH ONLY

NOUVEAU / NEW

ARMSTRONG^{MC}

Robinet de bain monotrou fixé au sol avec garniture et bec en U Armstrong[™] Armstrong[™] Single Hole Floor-mount Tub Filler Trim With U-Spout

NOUVEAU/NEW



- Disponible: Été/Automne 2023
 - Douchette anticalcaire 1 fonction avec un débit de 6,7 L/min, 1,8 gpm (US) 60psi
 - Entrée d'eau 1/2" femelle NPT
 - 23 L/min, 6 gpm (US) 60psi
- Available: Summer/Fall 2023
 - Single-function anti-calcium handshower at 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
 - 1/2" female NPT inlet
 - 23 L/min, 6 gpm (US) 60psi

GARNITURE SEULE | TRIM ONLY




BRUT SEUL | ROUGH ONLY

NOUVEAU/NEW

Garniture Armstrong[™] pour valve pression équilibrée 1/2" Armstrong[™] 1/2" Pressure Balance Trim

NOUVEAU/NEW



- Disponible: Été/Automne 2023
 - Cartouche de céramique et balancier avec clapets anti-retour
 - Double action: débit et contrôle de la température
 - 22 L/min, 5,8 gpm (US) 60psi
- Available: Summer/Fall 2023
 - Ceramic cartridge and balancing spool with check valves
 - Double action: flow and temperature control
 - 22 L/min, 5.8 gpm (US) 60psi

GARNITURE SEULE | TRIM ONLY




BRUT SEUL | ROUGH ONLY
Type P

ARMSTRONG^{MC}

Garniture Armstrong[™] pour valve brevetée 2 voies coaxiale Type T/P (thermo/pression équilibrée) Armstrong[™] 2-way Type T/P (thermostatic/pressure balance) coaxial patented trim

NOUVEAU/NEW



- Cartouche thermostatique/pression équilibrée coaxiale avec clapets anti-retour
 - 4 positions (OFF, 1, 1 et 2, 2) partagées
 - 24 L/min, 6,3 gpm (US) 60psi
- Thermostatic/pressure balance coaxial cartridge with check valves
 - 4 positions (OFF, 1, 1 and 2, 2) share
 - 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi

GARNITURE SEULE | TRIM ONLY




BRUT SEUL | ROUGH ONLY

2 voies coaxiale Type T/P | 2-way Type T/P coaxial

Garniture Armstrong[™] pour valve brevetée 2 voies coaxiale Type T/P (thermo/pression équilibrée) non partagées Armstrong[™] 2-way Type T/P (thermostatic/pressure balance) no share coaxial patented trim

NOUVEAU/NEW




- Cartouche thermostatique/pression équilibrée coaxiale avec clapets anti-retour
 - 3 positions (OFF, 1, 2) non partagées
 - 24 L/min, 6,3 gpm (US) 60psi
- Thermostatic/pressure balance coaxial cartridge with check valves
 - 3 positions (OFF, 1, 2) no share
 - 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi

GARNITURE SEULE | TRIM ONLY



U.TKIT323DCEG
58



DECO^{MC}
Conception britannique authentique
Authentically Crafted in Great Britain

Grâce au mouvement art déco des années 1920 et 1930, la géométrie est désormais synonyme de prestige lorsqu'il s'agit de design. À cette époque, on représentait les formes triangulaires et les angles définis avec tout l'éclat et les facettes caractéristiques des diamants, et la collection Déco^{MC} pour salle de bain n'y fait pas exception. Inspirée des structures art déco les plus imposantes de Londres, comme l'Hôtel Savoy, la collection confère à la fois panache et éclat à la salle de bain : les poignées et le bec tracent des formes octogonales d'un raffinement étincelant, et la sensation de splendeur est accentuée par ses détails raffinés. Inspirée d'une époque révolue, la collection Déco^{MC} redonne vie au luxe d'antan dans les salles de bain contemporaines.

The Art Deco design movement of the 1920s and 30s made geometry glamorous. Triangular forms and sharp angles were portrayed with the shine and facets of diamonds. The Deco^{MC} Bath Collection follows suit. Inspired by London's grandest Deco structures, like the Savoy Hotel, the Collection brings panache and polish to the bath. Handles and spout form octagonal shapes designed to gleam with sophistication. Refined details add to the sense of splendor. The Deco^{MC} Collection captures a moment in time to bring luxury to bathrooms of today.

Robinet / Faucet: U.3141LS-EG-2 U. U.3120LS/1-EG, Évier / Sink: UB-KAL-56-10
Accessoires / Accessories: U.6135EG, U.693IEG

OPTIONS DE POIGNÉES | HANDLE OPTIONS



L
Levier en métal
Metal Lever



X
Poignée en croix
Cross Handle

CHOIX DE FINIS | AVAILABLE FINISHES



APC
Chrome poli
Polished Chrome



PN
Nickel poli
Polished Nickel



STN
Nickel satiné
Satin Nickel



EG
Or Anglais
English Gold



ULB
Laiton non laqué
Unlacquered Brass

Les finis disponibles sont indiqués à la page du produit. / See product page for available finishes.

APERÇU DE LA COLLECTION | SERIES HIGHLIGHTS

ROBINETS / FAUCETS



U.3135



U.3141LS / U.3142X



U.3170LS / U.3171X

ROBINET DE BAIN / TUB FILLER



U.3152LS / U.3153X



U.3100LS / U.3101X



U.3110LS / U.3111X



U.3120LS / U.3121X

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



U.6141



U.6148



U.6135



U.6122

Consultez l'onglet ACCESSOIRES pour un plus vaste choix. / See the ACCESSORIES tab for a wider choice.

APERÇU DE LA COLLECTION | SERIES HIGHLIGHTS

VALVES DE DOUCHE / SHOWER TRIMS



U.TDC51W1LS



U.TDC23W1LS



U.TDC44W1LS



U.TDC45W1LS



U.TDC47W1LS



U.5157LS
ou/ou U.5158X



U.3164LS
ou/ou U.3165X

ENSEMBLES DE DOUCHE / SHOWER KITS




U.TKIT323DC



U.TKIT1345DC


DECO^{MC}

Robinet de lavabo monotrou Deco^{MC} Deco^{MC} Single Handle Lavatory Faucet




- Drain mécanique avec tige inclus
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi
- Lift rod drain assembly included with faucet
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi

Robinet de lavabo 8" Deco^{MC} Deco^{MC} Widespread Lavatory Faucet



- Drain mécanique avec tige inclus
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi
- Lift rod drain assembly included with faucet
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi

Robinet de lavabo mural 8" Deco^{MC} Deco^{MC} Wall-mount Lavatory Faucet



- Le plombier doit fournir un raccord en T mâle de 1/2" pour l'installation du bec
- Ensemble de drain vendu séparément. Voir la section drains de lavabo sous l'onglet composants bain et douche.
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi
- Plumber to provide 1/2" male nipple T-fitting for spout installation
- Drains sold separately. See the Lavatory Drains section in the Bath & Shower Components tab.
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi


GARNITURE SEULE | TRIM ONLY

BRUT SEUL | ROUGH ONLY




DECO^{MC}

Robinet de bain 4 morceaux Deco^{MC} Deco^{MC} 4-Hole Deck-mount Tub Filler




- Douchette 1-jet anticalcaire 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
- Entrée NPT femelle 3/4"
- 45 L/min, 12 gpm (US) 60psi
- Single-function anti-calcium handshower at 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
- 3/4" female NPT inlet
- 45 L/min, 12 gpm (US) 60psi

Robinet de bain exposé Deco^{MC} Deco^{MC} Exposed Deck-mount Tub Filler



- Douchette 1-jet anticalcaire 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
- Entrée NPT mâle 3/4"
- Brise-vide non inclus, commander V00275+FINI si nécessaire
- 72 L/min, 19 gpm (US) 60psi
- Single-function anti-calcium handshower at 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
- 3/4" male NPT inlet
- Vacuum breaker not included; order V00275+FINISH if required
- 72 L/min, 19 gpm (US) 60psi

Robinet de bain mural Deco^{MC} Deco^{MC} Wall-mount Tub Filler




- Entrée NPT femelle 3/4"
- Ensemble de rallonge de 1 1/4" est le U.3243; doit commander 2 pièces pour prolonger les valves d'eau chaude et froide:
- Ensemble de rallonge de 3/8" est le U.3243S; doit commander 2 pièces pour prolonger les valves d'eau chaude et froide:
- 60 L/min, 16 gpm (US) 60psi
- 3/4" female NPT inlet
- 1 1/4" extension kit is U.3243, must order two pieces to extend both hot and cold valves
- 3/8" extension kit is U.3243S, must order two pieces to extend both hot and cold valves:
- 60 L/min, 16 gpm (US) 60psi

GARNITURE SEULE | TRIM ONLY

BRUT SEUL | ROUGH ONLY




Robinet de bain mural exposé Deco^{MC}
Deco^{MC} Exposed Wall-mount Tub Filler




- Douchette 1-jet anticalcaire 6,7 L/min, 1,8 gpm (US) 60psi
 - Entrée NPT femelle 3/4"
 - Brise-vide non inclus, commander V00275+FINI si nécessaire
 - 72 L/min, 19 gpm (US) 60psi
-
- Single-function anti-calcium handshower at 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
 - 3/4" female NPT inlet
 - Vacuum breaker not included; order V00275+FINISH if required
 - 72 L/min, 19 gpm (US) 60psi

Robinet de bain exposé fixé au sol Deco^{MC}
Deco^{MC} Floor-mount Tub Filler



- Douchette 1-jet anticalcaire 6,7 L/min, 1,8 gpm (US) 60psi
 - Entrée NPT mâle 1/2"
 - Brise-vide non inclus, commander V00275+FINI si nécessaire
 - 34 L/min, 9 gpm (US) 60psi
-
- Single-function anti-calcium handshower at 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
 - 1/2" male NPT inlet
 - Vacuum breaker not included; order V00275+FINISH if required
 - 34 L/min, 9 gpm (US) 60psi

Garniture Deco^{MC} pour valve pression équilibrée 1/2"
Deco^{MC} 1/2" Pressure Balance Trim




- Cartouche de céramique et balancier avec clapets anti-retour
 - Double action: débit et contrôle de la température
 - 22 L/min, 5,8 gpm (US) 60psi
-
- Ceramic cartridge and balancing spool with check valves
 - Double action: flow and temperature control
 - 22 L/min, 5.8 gpm (US) 60psi

GARNITURE SEULE | TRIM ONLY



BRUT SEUL | ROUGH ONLY
Type P

Garniture Deco^{MC} pour valve brevetée 2 voies coaxiale Type T/P (thermo/pression équilibrée)
Deco^{MC} 2-way Type T/P (thermostatic/pressure balance) coaxial patented trim




- Cartouche thermostatique/pression équilibrée coaxiale avec clapets anti-retour
 - 4 positions (OFF, 1, 1 et 2, 2) partagées
 - 24 L/min, 6,3 gpm (US) 60psi
-
- Thermostatic/pressure balance coaxial cartridge with check valves
 - 4 positions (OFF, 1, 1 et 2, 2) share
 - 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi

GARNITURE SEULE | TRIM ONLY



BRUT SEUL | ROUGH ONLY
2 voies coaxiale Type T/P | 2-way Type T/P coaxial

Garniture Deco^{MC} pour valve brevetée 2 voies coaxiale Type T/P (thermo/pression équilibrée) non partagées
Deco^{MC} 2-way Type T/P (thermostatic/pressure balance) no share coaxial patented trim



- Cartouche thermostatique/pression équilibrée coaxiale avec clapets anti-retour
 - 3 positions (OFF, 1, 2) non partagées
 - 24 L/min, 6,3 gpm (US) 60psi
-
- Thermostatic/pressure balance coaxial cartridge with check valves
 - 3 positions (OFF, 1, 2) no share
 - 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi

GARNITURE SEULE | TRIM ONLY



BRUT SEUL | ROUGH ONLY
2 voies coaxiale Type T/P | 2-way Type T/P coaxial

DECO^{MC}

TKIT323



- U.TDC23WLS, Garniture Deco™ pour valve brevetée 2 voies coaxiale Type T/P (thermo/ pression équilibrée)
- U.5140, Rail de douche 24"
- U.5195, Douchette et boyau
- U.5135, Tête de douche pluie 8"
- U.5184, Bras de douche mural 15"
- U.5146, Coude de raccordement pour douchette

- U.TDC23WLS, Deco™ 2-way Type T/P (thermostatic/pressure balance) coaxial patented trim
- U.5140, 24" Slide Bar
- U.5195, Handshower And Hose
- U.5135, 8" Rain Showerhead
- U.5184, 15" Reach Wall-mount Shower Arm
- U.5146, Handshower Outlet

TKIT1345



- U.TDC45WLS, Garniture Deco™ pour valve brevetée 3 voies coaxiale Type T/P (thermo/ pression équilibrée)
- U.5140, Rail de douche 24"
- U.5195, Douchette et boyau
- U.5135, Tête de douche pluie 8"
- U.5184, Bras de douche mural 15"
- U.5146, Coude de raccordement pour douchette
- U.3183, Bec de bain mural Deco™

- U.TDC45WLS, Deco™ 3-way Type T/P (thermostatic/pressure balance) coaxial patented trim
- U.5140, 24" Slide Bar
- U.5195, Handshower And Hose
- U.5135, 8" Rain Showerhead
- U.5184, 15" Reach Wall-mount Shower Arm
- U.5146, Handshower Outlet
- U.3183, Deco™ Wall Mount Tub Spout



EDWARDIAN^{MC}

Conception britannique authentique
Authentically Crafted in Great Britain

Ce n'est qu'à l'époque édouardienne que la plomberie intérieure s'est répandue. Le design des salles de bain, particulièrement les accessoires, avait alors la cote. Le style des robinets évoquait l'architecture néo-baroque et alliait la simplicité et la grandeur, les silhouettes classiques aux détails accentués et une touche de fantaisie. Les colonnes, les courbes et les formes arrondies de la collection Edwardian^{MC} se conjuguent pour créer une sensation similaire. Des détails circulaires des plus raffinés ornent la base, les poignées, le col et le bec. La collection saisit l'esprit effervescent de l'époque et le transforme en des styles qui s'adaptent parfaitement au monde d'aujourd'hui.

It wasn't until the Edwardian age that indoor plumbing became common, putting an emphasis on bathroom design, especially fixtures. Faucet styles took after Neo-Baroque architecture, a cross between simplicity and grandeur, classic silhouettes with pronounced details, and a touch of whimsy. The Edwardian^{MC} Collection makes a similar statement with a combination of columns, curves, and rounded shapes. Refined ring detailing graces the base, handles, neck and spout. The Collection captures the ebullient spirit of the age in styles perfect for today.

Robinet / Faucet: U.3706X-PN, Évier / Sink: UB-KAL-56-IO
Accessoire / Accessory: U.6931PN

OPTIONS DE POIGNÉES | HANDLE OPTIONS



L
Levier en métal
Metal Lever



X
Poignée en croix
Cross Handle



L
Poignée en porcelaine
Porcelain Lever

CHOIX DE FINIS | AVAILABLE FINISHES



APC
Chrome poli
Polished Chrome



PN
Nickel poli
Polished Nickel



STN
Nickel satiné
Satin Nickel



EB
Bronze Anglais
English Bronze



EG
Or Anglais
English Gold



ULB
Laiton non laqué
Unlacquered Brass

Les finis disponibles sont indiqués à la page du produit. / See product page for available finishes.

APERÇU DE LA COLLECTION | SERIES HIGHLIGHTS

ROBINETS / FAUCETS



U.3670



U.3626



U.3760L / U.3761X



U.3720L / U.3721X



U.3705L / U.3706X



U.3790L / U.3791X



U.3560L / U.3561X

ROBINET DE BAIN / TUB FILLER



U.3248L / U.3249X



U.3745L / U.3746X



U.3737L / U.3738X



U.3520L / U.3521X

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



U.6941



U.6960



U.6935



U.6923

Consultez l'onglet ACCESSOIRES pour un plus vaste choix. / See the ACCESSORIES tab for a wider choice.

APERÇU DE LA COLLECTION | SERIES HIGHLIGHTS

VALVES DE DOUCHE / SHOWER TRIMS



U.TEW51W1L



U.TEW23W1L



U.TEW44W1L



U.TEW45W1L



U.TEW47W1L



U.5585L
ou/or U.5586X



U.3240L
ou/or U.3241X

ENSEMBLES DE DOUCHE / SHOWER KITS




U.TKIT323EW



U.TKIT1345EW


EDWARDIAN^{MC}

Robinet de lavabo monotrou Edwardian^{MC} Edwardian^{MC} Single Handle Lavatory Faucet




- Drain mécanique avec tige inclus
- Insertions de poignées en porcelaine et en métal pour U.3670L incluses
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi
- Lift rod drain assembly included with faucet
- Includes both porcelain and metal lever inserts for U.3670L
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi

Robinet de lavabo monotrou à deux poignées Edwardian^{MC} Edwardian^{MC} Two Handle Lavatory Faucet



- Drain mécanique avec tige inclus
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi
- Lift rod drain assembly included with faucet
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi


Robinet de lavabo 8" Edwardian^{MC} Edwardian^{MC} Widespread Lavatory Faucet



- Drain mécanique avec tige inclus
- Insertions de poignée en porcelaine et en métal incluses pour U.3760L
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi
- Lift rod drain assembly included with faucet
- Includes both porcelain and metal lever inserts for U.3760L
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi


EDWARDIAN^{MC}

Robinet de lavabo 8" avec bec en colonne Edwardian^{MC} Edwardian^{MC} Widespread Lavatory Faucet With Column Spout



- Drain mécanique avec tige inclus
- Insertions de poignée en porcelaine et en métal incluses pour U.3720L
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi
- Lift rod drain assembly included with faucet
- Includes both porcelain and metal lever inserts for U.3720L
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi

Robinet de lavabo 8" avec bec en U Edwardian^{MC} Edwardian^{MC} Widespread Lavatory Faucet With Low Spout




- Drain mécanique avec tige inclus
- Insertions de poignée en porcelaine et en métal incluses pour U.3705L
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi
- Lift rod drain assembly included with faucet
- Includes both porcelain and metal lever inserts for U.3705L
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi

Robinet de lavabo mural avec bec en colonne Edwardian^{MC} Edwardian^{MC} Wall Mount Lavatory Faucet With Column Spout



- Drain vendu séparément. Voir l'onglet drains pour les options
- Commander deux ensemble d'extension 1 1/4" U.3243 pour prolonger les valves d'eau chaude et froide:
- Le plombier doit fournir un raccord en T mâle de 1/2" pour l'installation du bec
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi
- Drain sold separately. See Drain tab for options
- Order two U.3243 1 1/4" extension kits to extend valves:
- Plumber to provide 1/2" male nipple T-fitting for spout installation
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi



GARNITURE SEULE | TRIM ONLY

BRUT SEUL | ROUGH ONLY




EDWARDIAN^{MC}

Robinet de lavabo mural avec bec en U Edwardian™ Edwardian™ Wall-mount Lavatory Faucet With U-Spout



- Insertions de poignée en porcelaine et en métal incluses pour U.3560L/TO
 - Commander deux ensemble d'extension 1 1/4" U.3243 pour prolonger les valves:
 - Commander deux ensemble d'extension 5/8" U.3243S pour prolonger les valves:
 - Ensemble de drain vendu séparément. Voir la section drains de lavabo sous l'onglet composantes bain et douche.
 - 4,5 L/min, 1,2 gpm (US) 60psi
-
- Includes both porcelain and metal lever inserts for U.3560L/TO
 - Order two U.3243 1 1/4" extension kits to extend valves:
 - Order two U.3243S 5/8" extension kits to extend valves:
 - Drains sold separately. See the Lavatory Drains section in the Bath & Shower Components tab.
 - 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi




GARNITURE SEULE | TRIM ONLY



BRUT SEUL | ROUGH ONLY

Robinet de bain 4 morceaux Edwardian™ Edwardian™ 4-Hole Deck-mount Tub Filler



- Douchelette 1-jet anticalcaire 6,7 L/min, 1,8 gpm (US) 60psi
 - Insertions de poignée en porcelaine et en métal incluses pour U.3248L
 - Entrée NPT mâle 3/4"
 - 76 L/min, 20 gpm (US) 60psi
-
- Single-function anti-calcium handshower at 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
 - Includes both porcelain and metal lever inserts for U.3248L
 - 3/4" male NPT inlet
 - 76 L/min, 20 gpm (US) 60psi

Robinet de bain 4 morceaux avec bec en colonne Edwardian™ Edwardian™ 4-Hole Deck-mount Tub Filler With Column Spout



- Douchelette 1-jet anticalcaire 6,7 L/min, 1,8 gpm (US) 60psi
 - Insertions de poignée en porcelaine et en métal incluses pour U.3745L
 - Entrée NPT mâle 3/4"
 - 76 L/min, 20 gpm (US) 60psi
-
- Single-function anti-calcium handshower at 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
 - Includes both porcelain and metal lever inserts for U.3745L
 - 3/4" male NPT inlet
 - 76 L/min, 20 gpm (US) 60psi

EDWARDIAN^{MC}


Robinet de bain 4 morceaux avec bec bas Edwardian™ Edwardian™ 4-Hole Deck-mount Tub Filler With Low Spout



- Douchelette 1-jet anticalcaire 6,7 L/min, 1,8 gpm (US) 60psi
- Insertions de poignée en porcelaine et en métal incluses pour U.3737L
- Entrée NPT mâle 3/4"
- 76 L/min, 20 gpm (US) 60psi

- Single-function anti-calcium handshower at 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
- Includes both porcelain and metal lever inserts for U.3737L
- 3/4" male NPT inlet
- 76 L/min, 20 gpm (US) 60psi

Robinet de bain exposé Edwardian™ Edwardian™ Exposed Deck-mount Tub Filler



- Douchelette 1-jet anticalcaire 6,7 L/min, 1,8 gpm (US) 60psi
- Insertions de poignée en porcelaine et en métal U.3500L incluses
- Entrée NPT mâle 3/4"
- Brise-vide non inclus, commander V00275+FINI si nécessaire
- 72 L/min, 19 gpm (US) 60psi


- Single-function anti-calcium handshower at 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
- Includes both porcelain and metal lever inserts for U.3500L
- 3/4" male NPT inlet
- Vacuum breaker not included; order V00275+FINISH if required
- 72 L/min, 19 gpm (US) 60psi

Robinet de bain mural Edwardian™ Edwardian™ Wall-mount Tub Filler



- Insertions de poignée en porcelaine et en métal incluses pour U.3780L/TO
- Entrée NPT femelle 3/4"
- Commander deux ensemble d'extension 1 1/4" U.3243 pour prolonger les valves d'eau chaude et froide
- Commander deux ensemble d'extension 5/8" U.3243S pour prolonger les valves d'eau chaude et froide:
- 60 L/min, 16 gpm (US) 60psi

- Includes both porcelain and metal lever inserts for U.3780L/TO
- 3/4" female NPT inlet
- Order two U.3243 1 1/4" extension kits to extend valves:
- Order two U.3243S 5/8" extension kits to extend valves:
- 60 L/min, 16 gpm (US) 60psi



GARNITURE SEULE | TRIM ONLY



BRUT SEUL | ROUGH ONLY


EDWARDIAN^{MC}

Robinet de bain mural Edwardian^{MC} Edwardian^{MC} Wall-mount Tub Filler



- Insertions de poignée en porcelaine et en métal incluses pour U.3580L/TO
- Entrée NPT femelle 3/4"
- Commander deux ensemble d'extension 1 1/4" U.3243 pour prolonger les valves:
- Commander deux ensemble d'extension 3/4" U.3243S pour prolonger les valves:
- 60 L/min, 16 gpm (US) 60psi

- Includes both porcelain and metal lever inserts for U.3580L/TO
- 3/4" female NPT inlet
- Order two U.3243 1 1/4" extension kits to extend valves:
- Order two U.3243S 3/4" extension kits to extend valves:
- 60 L/min, 16 gpm (US) 60psi




GARNITURE SEULE | TRIM ONLY



BRUT SEUL | ROUGH ONLY


Robinet de bain mural exposé Edwardian^{MC} Edwardian^{MC} Exposed Wall-mount Tub Filler



- Douche 1-jet anticalcaire 6,7 L/min, 1,8 gpm (US) 60psi
- Insertions de poignée en porcelaine et en métal U.3510L incluses
- Entrée NPT femelle 3/4"
- Brise-vide non inclus, commander V00275+FINI si nécessaire
- 72 L/min, 19 gpm (US) 60psi

- Single-function anti-calcium handshower at 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
- Includes both porcelain and metal lever inserts for U.3510L
- 3/4" female NPT inlet
- Vacuum breaker not included; order V00275+FINISH if required
- 72 L/min, 19 gpm (US) 60psi

Robinet de bain exposé fixé au sol Edwardian^{MC} Edwardian^{MC} Floor-mount Tub Filler



- Douche 1-jet anticalcaire 6,7 L/min, 1,8 gpm (US) 60psi
- Insertions de poignée en porcelaine et en métal pour U.3520L incluses
- Entrée NPT mâle 1/2"
- Brise-vide non inclus, commander V00275+FINI si nécessaire
- 34 L/min, 9 gpm (US) 60psi

- Single-function anti-calcium handshower at 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
- Includes both porcelain and metal lever inserts for U.3520L
- 1/2" male NPT inlet
- Vacuum breaker not included; order V00275+FINISH if required
- 34 L/min, 9 gpm (US) 60psi


EDWARDIAN^{MC}

Valve thermostatique exposée avec contrôle de débit et de température Edwardian^{MC} Edwardian^{MC} 3/4" Exposed Therm Valve With Volume And Temperature Control



- Insertions de poignée en porcelaine et en métal pour U.5550L incluses
- Contrôle de température et de volume
- Pour sortie supérieure supplémentaire, choisissez parmi les différentes options dans ce chapitre
- 53 L/min, 14 gpm (US) 60psi

- Includes both porcelain and metal lever inserts for U.5550L
- Temperature and volume control
- For additional top outlet functionality, choose from the various outlet options in this chapter
- 53 L/min, 14 gpm (US) 60psi




Garniture Edwardian^{MC} pour valve pression équilibrée 1/2" Edwardian^{MC} 1/2" Pressure Balance Trim



- Cartouche de céramique et balancier avec clapets anti-retour
- Double action: débit et contrôle de la température
- 22 L/min, 5,8 gpm (US) 60psi

- Ceramic cartridge and balancing spool with check valves
- Double action: flow and temperature control
- 22 L/min, 5.8 gpm (US) 60psi



GARNITURE SEULE | TRIM ONLY



BRUT SEUL | ROUGH ONLY
Type P



ROX-N-SW-OF-FT-ROX-PN, U.3012LSP1-PN



GEORGIAN ERA^{MC}

Conception britannique authentique
Authentically Crafted in Great Britain

OPTIONS DE POIGNÉES | HANDLE OPTIONS



LS
Levier en métal
Metal Lever



X
Poignée en croix
Cross Handle



LSP
Poignée en métal (avec insertion de porcelaine)
Metal Lever (with porcelain cap)

CHOIX DE FINIS | AVAILABLE FINISHES



APC
Chrome poli
Polished Chrome



PN
Nickel poli
Polished Nickel



STN
Nickel satiné
Satin Nickel



EB
Bronze Anglais
English Bronze



EG
Or Anglais
English Gold



ULB
Laiton non laqué
Unlacquered Brass

Les finis disponibles sont indiqués à la page du produit. / See product page for available finishes.

La collection de robinets pour la salle de bain Georgian Era^{MC} est influencée par la conception anglaise du 18^e siècle, qui puisait son inspiration dans l'architecture grecque et romaine. La pureté des formes et l'absence d'ornements sont des marques distinctives de ce style. Les formes et la subtilité des arcs et des colonnes classiques sont reproduites dans les lignes et les courbes de la collection. Les touches décoratives, comme les détails circulaires qui ornent la base, le col et le bec, lui confèrent une élégance discrète. La collection est un exemple parfait du raffinement anglais qui a été mis au goût du jour pour s'harmoniser à la diversité des décors contemporains.

The Georgian Era^{MC} Bath Collection is influenced by the 18th Century English design that echoed ancient Greek and Roman architecture. A hallmark of the style is purity of form and restraint versus ornamentation. The shapes and subtlety of classic columns and arches repeat in the lines and curves of the Collection. Stylistic touches like ring details around the base, neck, and spout display understated elegance. The Collection is a perfect example of English refinement reinterpreted for today's varied décors.

Robinet / Faucets: U.3723LSP-PN-2, U.3012LSP1-PN, Evier / Sink: UB-KAA-60-10
Accessoires / Accessories: U.6634PN, U.6622PN, U.6931PN

Table des matières
Table of contents

Mises à jour 2023
2023 updates

Index

Cuisine / Kitchen

Armstrong

Edwardian

Georgian Era

Holborn

Composantes cuisine
Kitchen components

Salle de bain / Bath

Armstrong

Deco

Edwardian

Georgian Era

Holborn

Accessoires
Accessories

Bruts / Roughs

Composantes bain et douche
Bath and shower components

Entretien, Garantie
Care, Warranty

APERÇU DE LA COLLECTION | SERIES HIGHLIGHTS

ROBINETS / FAUCETS



U.GA01D1



U.3712LS/LSP ou / or U.3713X



U.3723LS/LSP ou / or U.3724X



U.3708LS/LSP ou / or U.3709X



U.3793LS/LSP ou / or U.3794X

ROBINET DE BAIN / TUB FILLER



U.3747LS/LSP ou / or U.3748X



U.3000LS/LSP ou / or U.3001X



U.3006LS/LSP ou / or U.3007X



U.3012LS/LSP ou / or U.3013X

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



U.6641



U.6648



U.6634



U.6622

Consultez l'onglet ACCESSOIRES pour un plus vaste choix. / See the ACCESSORIES tab for a wider choice.

APERÇU DE LA COLLECTION | SERIES HIGHLIGHTS

VALVES DE DOUCHE / SHOWER TRIMS



U.TGA51W1LS



U.TGA23W1LSP



U.TGA44W1LSP



U.TGA45W1LSP



U.TGA47W1LSP



U.5785LS
ou/or U.5786X



U.3774LS/LSP
ou/or U.3775X

ENSEMBLES DE DOUCHE / SHOWER KITS




U.TKIT323GR



U.TKIT1345GR

GEORGIAN ERA^{MC}


Robinet de lavabo monotrou Georgian Era^{MC} Georgian Era^{MC} Single Handle Lavatory Faucet



- Drain à pression inclus avec le robinet
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi
- Push drain included with faucet
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi


NOUVEAU / NEW

Robinet de lavabo 8" Georgian Era^{MC} Georgian Era^{MC} Widespread Lavatory Faucet




- Drain mécanique avec tige inclus
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi
- Lift rod drain assembly included with faucet
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi

Robinet de lavabo 8" avec bec en colonne Georgian Era^{MC} Georgian Era^{MC} Widespread Lavatory Faucet With Column Spout



- Drain mécanique avec tige inclus
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi
- Lift rod drain assembly included with faucet
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi


Robinet de lavabo *bridge* Georgian Era^{MC} Georgian Era^{MC} Bridge Lavatory Faucet



- Drain mécanique avec tige inclus
- Raccords inclus
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi
- Lift rod drain assembly included with faucet
- Unions included
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi

GEORGIAN ERA^{MC}

Robinet de lavabo mural Georgian Era^{MC} Georgian Era^{MC} Wall-mount Lavatory Faucet



- Drain vendu séparément. Voir l'onglet drains pour les options
- Commander deux ensemble d'extension 1 1/4" U.3243 pour prolonger les valves d'eau chaude et froide:
- Le plombier doit fournir un raccord en T mâle de 1/2" pour l'installation du bec
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi


- Drain sold separately. See Drain tab for options
- Order two U.3243 1 1/4" extension kits to extend valves:
- Plumber to provide 1/2" male nipple T-fitting for spout installation
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi

GARNITURE SEULE | TRIM ONLY

BRUT SEUL | ROUGH ONLY

CODE	DESCRIPTION
U.3260R	Brut de valve mural avec poignées à levier Wall rough valve lever handle
U.3261R	Brut de valve mural avec poignées en croix Wall rough valve cross handle

Robinet de bain 4 morceaux avec bec en colonne Georgian Era^{MC} Georgian Era^{MC} 4-Hole Deck-mount Tub Filler With Column Spout



- Douchette 1-jet anticalcaire 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
- Entrée NPT mâle 3/4"
- 76 L/min, 20 gpm (US) 60psi

- Single-function anti-calcium handshower at 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
- 3/4" male NPT inlet
- 76 L/min, 20 gpm (US) 60psi

Robinet de bain 4 morceaux avec bec en C Georgian Era^{MC} Georgian Era^{MC} 4-Hole Deck-mount Tub Filler With C-Spout




- Douchette 1-jet anticalcaire 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
- Entrée NPT mâle 3/4"
- 76 L/min, 20 gpm (US) 60psi

- Single-function anti-calcium handshower at 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
- 3/4" male NPT inlet
- 76 L/min, 20 gpm (US) 60psi

GEORGIAN ERA^{MC}

Robinet de bain exposé Georgian Era™ Georgian Era™ Exposed Deck-mount Tub Filler



- Douche 1-jet anticalcaire 6,7 L/min, 1,8 gpm (US) 60psi
- Entrée NPT mâle 3/4"
- Brise-vide non inclus, commander V00275+FINI si nécessaire
- 72 L/min, 19 gpm (US) 60psi
- Single-function anti-calcium handshower at 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
- 3/4" male NPT inlet
- Vacuum breaker not included; order V00275+FINISH if required
- 72 L/min, 19 gpm (US) 60psi

Robinet de bain mural Georgian Era™ Georgian Era™ Wall-mount Tub Filler




- Poignée à levier métallique avec capuchons en porcelaine seulement pour modèle LSP
- Entrée NPT femelle 3/4"
- Commander deux ensemble d'extension 1 1/4" U.3243 pour prolonger les valves d'eau chaude et froide:
- Commander deux ensemble d'extension 5/8" U.3243S pour prolonger les valves d'eau chaude et froide:
- 60 L/min, 16 gpm (US) 60psi
- Metal lever handle design only with porcelain caps for LSP model
- 3/4" female NPT inlet
- Order two U.3243 1 1/4" extension kits to extend valves:
- Order two U.3243S 5/8" extension kits to extend valves:
- 60 L/min, 16 gpm (US) 60psi

GARNITURE SEULE | TRIM ONLY

BRUT SEUL | ROUGH ONLY

CODE	DESCRIPTION
U.3230R	Brut de valve mural avec poignées à levier Wall rough valve lever handle
U.3231R-2	Brut de valve mural avec poignées en croix Wall rough valve cross handle


Robinet de bain mural exposé Georgian Era™ Georgian Era™ Exposed Wall-mount Tub Filler



- Douche 1-jet anticalcaire 6,7 L/min, 1,8 gpm (US) 60psi
- Entrée NPT femelle 3/4"
- Brise-vide non inclus, commander V00275+FINI si nécessaire
- 72 L/min, 19 gpm (US) 60psi
- Single-function anti-calcium handshower at 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
- 3/4" female NPT inlet
- Vacuum breaker not included; order V00275+FINISH if required
- 72 L/min, 19 gpm (US) 60psi

GEORGIAN ERA^{MC}

Robinet de bain exposé fixé au sol Georgian Era™ Georgian Era™ Floor Mount Tub Filler




- Douche 1-jet anticalcaire 6,7 L/min, 1,8 gpm (US) 60psi
- Au fur et à mesure que la diffusion sur les entrées d'eau chaude et froide augmente en faisant tourner les unions des piliers de bureau, la portée des entrées au centre du robinet diminue
- Entrée NPT mâle 1/2"
- Brise-vide non inclus, commander V00275+FINI si nécessaire
- 34 L/min, 9 gpm (US) 60psi
- Single-function anti-calcium handshower at 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
- As the spread on the hot and cold water inlets increases by rotating the desk pillar unions, the reach from the inlets to the center of the faucet decreases
- 1/2" male NPT inlet
- Vacuum breaker not included; order V00275+FINISH if required
- 34 L/min, 9 gpm (US) 60psi

Valve thermostatique exposée avec contrôle de débit et température Georgian Era™ Georgian Era™ 3/4" Exposed Therm Valve With Volume And Temperature Control



- Contrôle de température et de volume
- Utiliser le coude de retour U.5397 pour ajouter des fonctions de douche ou U.5398 pour ajouter un bec de bain
- Pour sortie supérieure supplémentaire, choisissez parmi les différentes options dans le chapitre composants douche
- 53 L/min, 14 gpm (US) 60psi
- Temperature and volume control
- Use return elbow U.5397 to add concealed shower functions or U.5398 to add tub spout
- For additional top outlet functionality, choose from the various outlet options in the Shower components chapter
- 53 L/min, 14 gpm (US) 60psi



GEORGIAN ERA^{MC}

TKIT323



- U.TGA23W1LSP, Garniture Georgian Era[™] pour valve brevetée 2 voies coaxiale Type T/P (thermo/pression équilibrée)
- U.5540, Rail de douche 24"
- U.5387, Douchette et boyau
- U.5205, Tête de douche pluie 8"
- U.5384, Bras de douche mural 15"
- U.5546, Coude de raccordement pour douchette


- U.TGA23W1LSP, Georgian Era[™] 2-way Type T/P (thermostatic/pressure balance) coaxial patented trim
- U.5540, 24" Slide Bar
- U.5387, Handshower And Hose
- U.5205, 8" Rain Showerhead
- U.5384, 15" Reach Wall-mount Shower Arm
- U.5546, Handshower Outlet

TKIT1345



- U.TGA45W1LSP, Garniture Georgian Era[™] pour valve brevetée 3 voies coaxiale Type T/P (thermo/pression équilibrée)
- U.5540, Rail de douche 24"
- U.5387, Douchette et boyau
- U.5205, Tête de douche pluie 8"
- U.5384, Bras de douche mural 15"
- U.5546, Coude de raccordement pour douchette
- U.3605, Bec de bain mural avec bec en C, Georgian Era[™]

- U.TGA45W1LSP, Georgian Era[™] 3-way Type T/P (thermostatic/pressure balance) coaxial patented trim
- U.5540, 24" Slide Bar
- U.5387, Handshower And Hose
- U.5205, 8" Rain Showerhead
- U.5384, 15" Reach Wall-mount Shower Arm
- U.5546, Handshower Outlet
- U.3605, Georgian Era[™] Wall Mount Tub Spout with C-Spout



OPTIONS DE POIGNÉES | HANDLE OPTIONS



LS
Lever en métal
Metal Lever



X
Poignée en croix
Cross Handle

CHOIX DE FINIS | AVAILABLE FINISHES



APC
Chrome poli
Polished Chrome



PN
Nickel poli
Polished Nickel



STN
Nickel satiné
Satin Nickel



EG
Or Anglais
English Gold



ULB
Laiton non laqué
Unlacquered Brass

Les finis disponibles sont indiqués à la page du produit. / See product page for available finishes.

SALLE DE BAIN / BATH

Table des matières
Table of contents

Mises à jour 2023
2023 updates

Index

Cuisine / Kitchen

Armstrong

Edwardian

Georgian Era

Holborn

Composantes cuisine
Kitchen components

Salle de bain / Bath

Armstrong

Deco

Edwardian

Georgian Era

Holborn

Accessoires
Accessories

Bruts / Roughs

Composantes bain et douche
Bath and shower components

Entretien, Garantie
Care, Warranty

APERÇU DE LA COLLECTION | SERIES HIGHLIGHTS

ROBINETS / FAUCETS



U.3870



U.3871



U.3955LS / U.3956X



U.3860LS / U.3861X



U.3321LS / U.3322X

ROBINET DE BAIN / TUB FILLER



U.3975LS / U.3976X



U.3848LS / U.3849X



U.3331LS / U.3332X



U.3990

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



U.6441



U.6447



U.6434



U.6422

Consultez l'onglet ACCESSOIRES pour un plus vaste choix. / See the ACCESSORIES tab for a wider choice.

APERÇU DE LA COLLECTION | SERIES HIGHLIGHTS

VALVES DE DOUCHE / SHOWER TRIMS



U.THB51W1LS



U.THB23W1LS



U.THB44W1LS



U.THB45W1LS



U.THB47W1LS



U.5885LS
ou/ou U.5886X



U.3064LS
ou/ou U.3065X

ENSEMBLES DE DOUCHE / SHOWER KITS




U.TKIT323HB



U.TKIT1345HB


HOLBORN^{MC}

Robinet de lavabo monotrou Holborn^{MC} Holborn^{MC} Single Handle Lavatory Faucet



- Drain mécanique avec tige inclus
- 4,5 L/min, 1,2 gpm (US) 60psi
- Lift rod drain assembly included with faucet
- 4,5 L/min, 1,2 gpm (US) 60psi

Robinet de lavabo long monotrou Holborn^{MC} Holborn^{MC} Single Handle Tall Lavatory Faucet



- Ensemble de drain vendu séparément. Voir la section drains de lavabo sous l'onglet composantes bain et douche.
- 4,5 L/min, 1,2 gpm (US) 60psi
- Drain sold separately. See the Lavatory Drains section in the Bath & Shower Components tab.
- 4,5 L/min, 1,2 gpm (US) 60psi

Robinet de lavabo 8" Holborn^{MC} Holborn^{MC} Widespread Lavatory Faucet



- Drain mécanique avec tige inclus
- 4,5 L/min, 1,2 gpm (US) 60psi
- Lift rod drain assembly included with faucet
- 4,5 L/min, 1,2 gpm (US) 60psi

Robinet de lavabo 8" avec bec en C Holborn^{MC} Holborn^{MC} Widespread Lavatory Faucet With C-Spout



- Drain mécanique avec tige inclus
- 4,5 L/min, 1,2 gpm (US) 60psi
- Lift rod drain assembly included with faucet
- 4,5 L/min, 1,2 gpm (US) 60psi

HOLBORN^{MC}

Robinet de lavabo mural Holborn^{MC} Holborn^{MC} Wall-mount Lavatory Faucet



- Le plombier doit fournir un raccord en T mâle de 1/2" pour l'installation du bec
- Ensemble de drain vendu séparément. Voir la section drains de lavabo sous l'onglet composantes bain et douche.
- 4,5 L/min, 1,2 gpm (US) 60psi
- Plumber to provide 1/2" male nipple T-fitting for spout installation
- Drains sold separately. See the Lavatory Drains section in the Bath & Shower Components tab.
- 4,5 L/min, 1,2 gpm (US) 60psi

GARNITURE SEULE | TRIM ONLY

BRUT SEUL | ROUGH ONLY


CODE	DESCRIPTION
U.3260R	Brut de valve mural avec poignées à levier Wall rough valve lever handle
U.3261R	Brut de valve mural avec poignées en croix Wall rough valve cross handle

Robinet de bain 4 morceaux avec bec en C Holborn^{MC} Holborn^{MC} 4-Hole Deck-mount Tub Filler With C-Spout



- Douchette 1-jet anticalcaire 6,7 L/min, 1,8 gpm (US) 60psi
- Entrée NPT mâle 3/4"
- 76 L/min, 20 gpm (US) 60psi
- Single-function anti-calcium handshower at 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
- 3/4" male NPT inlet
- 76 L/min, 20 gpm (US) 60psi

Robinet de bain 4 morceaux avec bec en C Holborn^{MC} Holborn^{MC} 4-Hole Deck-mount Tub Filler with C-Spout



- Douchette 1-jet anticalcaire 6,7 L/min, 1,8 gpm (US) 60psi
- Entrée NPT mâle 3/4"
- 76 L/min, 20 gpm (US) 60psi
- Single-function anti-calcium handshower at 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
- 3/4" male NPT inlet
- 76 L/min, 20 gpm (US) 60psi

HOLBORN^{MC}

Robinet de bain mural Holborn™ Holborn™ Wall-mount Tub Filler



- 60 L/min, 16 gpm (US) 60psi
- 60 L/min, 16 gpm (US) 60psi


GARNITURE SEULE | TRIM ONLY



BRUT SEUL | ROUGH ONLY

CODE	DESCRIPTION
U.3230R	Brut de valve mural avec poignées à levier Wall rough valve lever handle
U.3231R-2	Brut de valve mural avec poignées en croix Wall rough valve cross handle

Robinet de bain monotrou fixé au sol avec garniture et bec en C Holborn™ Holborn™ Single Hole Floor Mount Tub Filler Trim With C-Spout



- Douchette anticalcaire 1 fonction avec un débit de 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60 psi
- Valve thermostatique possiblement nécessaire; vérifier les exigences du code local
- Entrée NPT mâle 1/2"
- 30.3 L/min, 8 gpm (US) 60psi
- Single-function anti-calcium handshower at 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
- Remote thermostatic valve may be needed; verify local code requirements
- 1/2" male NPT inlet
- 30.3 L/min, 8 gpm (US) 60psi

GARNITURE SEULE | TRIM ONLY



BRUT SEUL | ROUGH ONLY

CODE	DESCRIPTION
U.3440R	Brut de robinet au plancher Floor rough valve

HOLBORN^{MC}

Garniture Holborn™ pour valve pression équilibrée 1/2" Holborn™ 1/2" Pressure Balance Trim



- Cartouche de céramique et balancier avec clapets anti-retour
- Double action: débit et contrôle de la température
- 22 L/min, 5.8 gpm (US) 60psi
- Ceramic cartridge and balancing spool with check valves
- Double action: flow and temperature control
- 22 L/min, 5.8 gpm (US) 60psi

GARNITURE SEULE | TRIM ONLY



BRUT SEUL | ROUGH ONLY

Type P	
CODE	DESCRIPTION
RS1	Mâle NPT ou soudée / Male NPT or sweat
RS1-SPEX	Connexions PEX / PEX connections
RS1-EX	Connexions PEX EXPANSION / EXPANSION PEX connections

Garniture Holborn™ pour valve brevetée 2 voies coaxiale Type T/P (thermo/pression équilibrée) Holborn™ 2-way Type T/P (thermostatic/pressure balance) coaxial patented trim



- Cartouche thermostatique/pression équilibrée coaxiale avec clapets anti-retour
- 4 positions (OFF, 1, 1 et 2, 2) partagées
- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi
- Thermostatic/pressure balance coaxial cartridge with check valves
- 4 positions (OFF, 1, 1 et 2, 2) share
- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi

GARNITURE SEULE | TRIM ONLY



BRUT SEUL | ROUGH ONLY

2 voies coaxiale Type T/P 2-way Type T/P coaxial	
CODE	DESCRIPTION
R23	Mâle NPT ou soudée / Male NPT or sweat
R23-SPEX	Connexions PEX / PEX connections
R23-EX	Connexions PEX EXPANSION / EXPANSION PEX connections

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Ce qui distingue nos robinets des autres produits, c'est leur surface d'une beauté exceptionnelle. Contrairement aux revêtements synthétiques, nos finis offrent une sensation douce et chaleureuse au toucher, qui vous fait vivre l'expérience du luxe authentique.

N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ni de nettoyants domestiques contenant des produits chimiques agressifs ou abrasifs.



Pour la liste complète des entretiens de finis, rendez-vous sur fr.houseofrohl.ca/perrin-and-rowe/support/care-and-cleaning/

Table des matières
Table of contents

Mises à jour 2023
2023 updates

Index

Cuisine / Kitchen

Armstrong

Edwardian

Georgian Era

Holborn

Composantes cuisine
Kitchen components

Salle de bain / Bath

Armstrong

Deco

Edwardian

Georgian Era

Holborn

Accessoires
Accessories


Bruts / Roughs

Composantes bain et douche
Bath and shower components

Entretien, Garantie
Care, Warranty

ENTRETIEN DE VOTRE FINI

Quel que soit le fini que vous sélectionnez, voici quelques étapes simples à suivre pour préserver la belle apparence de vos produits de cuisine et salle de bain pendant plusieurs années



CHROME POLI (APC) et NICKEL POLI (PN) (Garantie limitée)

Nettoyage : Essuyer délicatement la surface après chaque utilisation pour éviter les dépôts calcaires. Nettoyer avec de l'eau et du savon liquide ou avec une solution composée à parts égales d'eau et de vinaigre blanc. Ne pas laisser la solution agir trop longtemps.

Entretien : Polir à l'aide d'une pâte à polir et d'un chiffon doux et propre. Protéger à l'aide d'un produit à polir ou d'une cire prévue à cet effet.



BRONZE ANGLAIS (EB) (Garantie limitée)

Nettoyage : Essuyer délicatement la surface après chaque utilisation pour éviter les dépôts calcaires. Nettoyer avec de l'eau et du savon liquide ou avec une solution composée à parts égales d'eau et de vinaigre blanc. Ne pas laisser la solution agir trop longtemps.

Entretien : Protéger à l'aide d'un produit à polir ou d'une cire prévue à cet effet. Appliquer en tapotant la surface, puis en l'essuyant délicatement. Ne pas frotter.



NICKEL SATINÉ (STN) (Garantie limitée)

Nettoyage : Essuyer délicatement la surface après chaque utilisation pour éviter les dépôts calcaires. Nettoyer avec de l'eau et du savon liquide ou avec une solution composée à parts égales d'eau et de vinaigre blanc. Ne pas laisser la solution agir trop longtemps.

Entretien : Polir à l'aide d'un produit prévu à cet effet. Éliminer les taches noires ou blanches, les dépôts calcaires et les ternissures en brossant légèrement avec de l'eau et une éponge. Protéger à l'aide d'un produit à polir ou d'une cire prévue à cet effet. Brosser en suivant les formes du robinet.



OR ANGLAIS SATINÉ (SEG) et LAITON NON LAQUÉ* (ULB)

(Garantie limitée de 5 ans sur le fini Or Anglais satiné et aucune garantie sur le Laiton non laqué)
* Il s'agit d'un fini brut qui prendra une belle patine avec le temps.

Nettoyage : Essuyer délicatement la surface après chaque utilisation pour éviter les dépôts calcaires. Nettoyer avec de l'eau et du savon liquide ou avec une solution composée à parts égales d'eau et de vinaigre blanc. Ne pas laisser la solution agir trop longtemps. Ne pas frotter.

Entretien : Protéger à l'aide d'un produit à polir ou d'une cire prévue à cet effet. Appliquer en tapotant la surface, puis en l'essuyant délicatement. Ne pas frotter.



OR ANGLAIS (EG) (Garantie limitée de 5 ans)

Nettoyage : Essuyer délicatement la surface après chaque utilisation pour éviter les dépôts calcaires. Nettoyer avec de l'eau et du savon liquide ou avec une solution composée à parts égales d'eau et de vinaigre blanc. Ne pas laisser la solution agir trop longtemps. Ne pas frotter.

USAGE À L'EXTÉRIEUR

Nos produits peuvent être utilisés à l'extérieur, cependant cela annule la garantie. Suivez les conseils ci-après pour une installation réussie. Le chrome poli est le plus durable de nos finis et le meilleur choix pour un usage extérieur. Sécher délicatement la surface après chaque utilisation pour éviter les taches d'eau. Pour éliminer les dépôts calcaires ou minéraux, utiliser une solution composée d'eau et de vinaigre blanc à parts égales. Ne pas laisser la solution agir trop longtemps. Bien essuyer. Une fois par semaine, pulvériser de l'eau propre, essuyer, puis appliquer un produit à polir ou une cire pour éviter les dépôts calcaires. Dans les climats très froids, ranger les produits à l'intérieur en hiver ou les préparer pour l'hiver en enlevant les cartouches et en purgeant les conduites d'eau.

GARANTIE LIMITÉE

La plupart des produits et des pièces sont protégés par une garantie limitée contre les défauts de fabrication, définie ci-dessous.

Pompes à savon : *Garantie à vie limitée*

Plaques de recouvrement et plaques de recouvrement de renvoi : *Garantie limitée de 2 ans*

Cuisine et salle de bain Perrin & Rowe : *Garantie à vie limitée*

Distributeurs d'eau chaude : *Garantie limitée de 5 ans sur le robinet et de 3 ans sur le réservoir*

Accessoires de salle de bain : *Garantie limitée de 1 an*

Douche : *Garantie limitée de 2 ans*

Bondes de douche décoratives : *Garantie limitée de 1 an, aucune garantie sur les finis*

Robinet sans-contact : *Garantie limitée de 1 an sur le mécanisme.*

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS SUR LES FINIS SUIVANTS : OR ANGLAIS (ENGLISH GOLD), OR ANGLAIS SATINÉ (SATIN ENGLISH GOLD).

AUCUNE GARANTIE EXPRESSE SUR LES FINIS EN COMMANDE SPÉCIALE ET SUR LES FINIS SUIVANTS POUR TOUS LES PRODUITS : LAITON NON LAQUÉ (UNLACQUERED BRASS), LAITON NON LAQUÉ SATINÉ (SATIN UNLACQUERED BRASS).

La présente garantie limitée s'applique, au Canada, à Riobel Inc. et à ses filiales sous le portefeuille de marques House of Rohl (« House of Rohl »). Les marques de House of Rohl comprennent les produits de marque Riobel®, Shaws®, Perrin & Rowe®, ROHL® et Victoria + Albert®.

Promesse de Riobel – Une « garantie limitée » signifie que Riobel Inc. fournira, gratuitement et à sa seule discrétion, une ou plusieurs pièces de rechange ou un produit pour remplacer ceux qui présentent des défauts de matériaux ou de fabrication pendant la période de garantie relative à ce produit ou à cette pièce, comme indiqué ci-dessus. Il s'agit de l'étendue de l'obligation et de la responsabilité de Riobel Inc.

Riobel Inc. n'assumera aucune responsabilité pour les dépenses liées à la main-d'œuvre, les frais de transport ou les dommages résultant de l'installation, de l'utilisation ou de la réparation du produit, ou pour tous autres frais ou dépenses. La preuve d'achat (reçu de caisse original) de l'acheteur original doit être mise à la disposition de Riobel Inc. pour toute réclamation au titre de la garantie. La garantie n'est pas transférable et s'étend uniquement à l'acheteur original du produit, tant que le produit demeure dans son lieu d'installation initial.

Exclusions et avis de non-responsabilité – Cette garantie couvre les produits destinés à un usage domestique normal uniquement et exclut les défauts ou les blessures résultant d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une négligence, de dommages accidentels ou d'une installation incorrecte.

EN AUCUN CAS RIOBEL INC. NE SERA TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS FONDÉS SUR UNE VIOLATION DE GARANTIE, UNE RUPTURE DE CONTRAT, UNE NÉGLIGENCE, UNE RESPONSABILITÉ STRICTE OU TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE. LES DOMMAGES POUR LESQUELS RIOBEL INC. NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE SONT NOTAMMENT : LA PERTE DE PROFITS; LA PERTE D'ÉCONOMIES OU DE REVENUS; LA PERTE DE JOUISSANCE DU PRODUIT OU DE TOUT ÉQUIPEMENT QUI LUI EST ASSOCIÉ; LE COÛT DU CAPITAL; LE COÛT DE TOUS ÉQUIPEMENTS, INSTALLATIONS OU SERVICES DE REMPLACEMENT; LES TEMPS D'ARRÊT; LES RÉCLAMATIONS DE TIERS, Y COMPRIS LES CLIENTS; ET LES DOMMAGES OU LES PRÉJUDICES CAUSÉS AUX BIENS.

La présente garantie vous octroie des droits particuliers reconnus par la loi. Vous pouvez également disposer d'autres droits en fonction de votre province de résidence.

En outre, la présente garantie limitée ne s'applique pas au remplacement des composants lorsque les dommages sont causés par l'usure normale, y compris, notamment, les dépôts minéraux excessifs provenant de l'eau. Plus particulièrement, les produits de nettoyage qui contiennent des abrasifs, de l'ammoniac, de l'eau de Javel et de l'alcool sont à éviter, puisqu'ils pourraient endommager la finition. Seuls les scellants sans silicone ou le mastic de plombier devraient être utilisés pour l'installation. L'utilisation d'adhésif ou de mastic acide à base de plomb lors de l'installation du produit est à éviter. Les scellants au silicone peuvent également dégrader le laiton. L'utilisation de silicone RTV bleu pendant l'installation annulera la garantie du produit. En raison de l'environnement hostile causé par le soleil, le vent, la pluie et la neige, l'installation des produits Riobel Inc. pour une utilisation extérieure annulera la garantie.

Avis général de non-responsabilité – Toutes les garanties autres que la garantie limitée expresse figurant aux présentes, y compris, notamment, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, sont limitées dans le temps à la période de garantie applicable indiquée ci-dessus ou à la période de limitation applicable établie par votre province de résidence, la période la plus courte étant retenue. Certaines provinces n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite, alors que d'autres n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les exclusions ou les limitations susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas.

Aucune autre garantie – À moins qu'elle ne soit modifiée par écrit et signée par les deux parties, la présente entente est considérée comme l'entente complète et exclusive entre les parties, remplaçant toutes les ententes antérieures, verbales ou écrites, ainsi que toutes les autres communications entre les parties concernant l'objet de la présente entente, y compris les déclarations faites par les vendeurs. Aucun employé de Riobel Inc. ou de toute autre partie n'est autorisé à octroyer de garanties supplémentaires à celles prévues dans la présente entente. L'acheteur devrait donc lire cette entente attentivement pour s'assurer que celle-ci reflète correctement les conditions qui le concernent.

Points de vente étrangers en ligne – Grâce à Internet, les consommateurs ont désormais la possibilité de découvrir des entreprises étrangères jusqu'ici inconnues et d'acheter leurs produits. Malheureusement, certains distributeurs étrangers qui vendent les versions étrangères des produits de Riobel Inc. ont fait la promotion de ces produits pour les expédier au Canada. Bien que les prix puissent sembler attrayants, ces produits ne sont pas conçus pour être installés dans les maisons canadiennes, et des problèmes importants peuvent en résulter. Riobel Inc. fait appel à des distributeurs nationaux pour s'assurer que ses produits sont conformes aux normes canadiennes d'installation de plomberie et qu'ils sont approuvés par le Code canadien de la plomberie. Riobel Inc. n'assurera pas le service, la garantie ni le soutien à la clientèle pour les produits achetés auprès de distributeurs étrangers.

Garantie commerciale limitée – Riobel Inc. garantit que ses produits installés dans le cadre d'une application commerciale sont exempts de défauts de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat par le propriétaire initial. DANS LE CADRE D'INSTALLATIONS COMMERCIALES, LA GARANTIE LIMITÉE D'UN AN REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS NOTAMMENT, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

APPEL DE SERVICE

Nous souhaitons vous rappeler que notre garantie à vie couvre uniquement les pièces et non les frais d'installation et/ou de désinstallation ainsi que les frais de transport. Par contre, dans le but d'offrir le meilleur service possible à notre clientèle, nous avons établi une démarche pour placer un appel de service.

Le consommateur doit tout d'abord contacter le distributeur auprès duquel il s'est procuré la marchandise. Aucun appel ne sera traité si le distributeur demande au consommateur de nous appeler directement. Ainsi, si le client appelle à nos bureaux, nous le redirigerons à son distributeur. Ceci a pour seul but d'améliorer l'efficacité des appels de service. La communication étant souvent plus complexe avec le client (par exemple : si le client ne connaît pas le code de produit), il en résulte plus fréquemment l'envoi du mauvais produit ou de la mauvaise pièce.

Le distributeur doit obligatoirement nous faire parvenir, par télécopieur

ou par courriel, le formulaire d'appel de service dûment rempli, ainsi qu'une copie de la facture. Il est important d'inscrire le code du produit acheté, la date de l'achat ainsi que le maximum de détails sur le diagnostic et/ou la solution au problème.

S'il s'agit d'une pièce de remplacement, la pièce sera acheminée au distributeur dans sa boîte et identifiée au nom du consommateur ou envoyée directement chez le client à ses frais.

Au besoin, s'il s'agit d'un appel plus technique, nous pourrions communiquer directement avec le consommateur afin de lui fournir plus de renseignements.

Notez que cette démarche a pour but d'offrir un service plus rapide et plus efficace à notre clientèle. Nous tenons donc à vous remercier de votre compréhension.

CONTACTEZ-NOUS

Pour tout renseignement, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle :

QUÉBEC ET MARITIMES

Tél. : 450-432-0442 • 1-866-473-8442

Service à la clientèle : poste 1

Courriel : commandes@riobel.ca (français)
orders@riobel.ca (anglais)

Soutien technique : poste 2

Courriel : service@riobel.ca

Fax : 450-432-1095 • 1-888-909-8442

Perrin & Rowe

ONTARIO ET OUEST CANADIEN

Tél. : 905-856-9090 • 1-888-287-5354

Service à la clientèle : poste 1
Courriel : torontoorders@riobel.ca

Soutien technique : poste 2

Courriel : service@riobel.ca

Fax : 905-856-7185

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Tél. : 604-421-5665

Fax : 604-421-5489



LE CHEF-D'ŒUVRE D'UNE VIE THE STORY OF A LIFE WELL CRAFTED

DES VIES QUI
S'ÉPANOUISSENT AVEC LES
PRODUITS HOUSE OF ROHL^{MD}

INTERESTING LIVES LED
AND CURATED WITH THE
HOUSE OF ROHL[®]



Chez House of Rohl, nous avons embarqué pour un voyage sans fin en quête de ce qui se fait de mieux en matière de savoir-faire, de conception et de prouesses techniques. Nous percevons le potentiel de la pierre et de l'argile, du laiton et de l'acier, qui sont coulés, moulés, émaillés et cuits, et de leur transformation en composantes de qualité. Nous aspirons à la beauté rare et à un design inspiré qui se distinguent par une perspective et une origine uniques.

At House of Rohl we are on an endless journey for the finest in artisanship, craft and technical prowess. We see the potential in stone and clay, brass and steel, poured and casted, glazed and fired, and the transformation into the finest of fixtures. We pursue rare beauty and inspired design that has a unique perspective and provenance.

[HOUSEOFROHL.CA](https://www.houseofrohl.ca)



HOUSE OF ROHL.

RIOBEL | PERRIN & ROWE | SHAWS | VICTORIA + ALBERT | ROHL

Table des matières
Table of contents

Mises à jour 2023
2023 updates

Index

Cuisine / Kitchen

Armstrong

Edwardian

Georgian Era

Holborn

Composantes
cuisine
Kitchen
components

Salle de bain / Bath

Armstrong

Deco

Edwardian

Georgian Era

Holborn

Accessoires
Accessories

Bruts / Roughs

Composantes
bain et douche
Bath and shower
components

Entretien, Garantie
Care, Warranty